



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

LINEAMIENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO TECNICO DE LA RESOLUCION 4505 DE 2012 PARA EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA, PLANES DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA Y PÓLIZAS

Dirección De Epidemiología y Demografía

Bogotá, septiembre 2016

Versión 1

Tabla de contenido

| | |
|---|----|
| 1 SIGLAS | 4 |
| JUSTIFICACIÓN | 5 |
| 1. GENERALIDADES..... | 6 |
| 2. VALIDACIONES DE ESTRUCTURA:..... | 8 |
| 2.1. NOMBRE DEL ARCHIVO DE DATOS ORIGINALES RPED | 8 |
| 2.2. REGISTRO DE CONTROL DE DATOS ORIGINALES RPED | 9 |
| 2.3. NOMBRE DEL ARCHIVO DE NOVEDADES NPED | 9 |
| 2.4. REGISTRO DE CONTROL DE NOVEDADES NPED | 10 |
| 3. VALIDACIONES DE CONTENIDO | 11 |
| 3.1. VALIDACIONES DE CONSISTENCIA RPED | 11 |
| 3.1.1 VALIDACIONES POR EDAD RPED..... | 11 |
| 3.2. VALIDACIONES DE COHERENCIA RPED | 13 |
| 3.3. VALIDACIONES DE COHERENCIA NPED | 38 |
| 4. USO DE VALORES PERMITIDOS EN EAPB O DTS..... | 39 |
| 5. OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE VALORES PERMITIDOS | 66 |
| 6. LISTADO DE INCONSISTENCIAS | 66 |
| 6.1. TIPO DE INCONSISTENCIA..... | 67 |
| 6.1.1 TIPO WARNING RPED | 67 |
| 6.1.2. TIPO ERROR RPED | 67 |
| 6.1.3. TIPO ERROR NPED | 79 |

LISTA DE TABLAS

| | |
|---|----|
| Tabla 1 Validaciones de estructura nombre archivo RPED | 8 |
| Tabla 2 Validaciones de estructura registro de control archivo RPED | 9 |
| Tabla 3 Validaciones de estructura nombre archivo NPED | 9 |
| Tabla 4 Validaciones de estructura registro de control archivo NPED | 10 |
| Tabla 5 Variables que se validan contra fecha de procedimiento | 11 |
| Tabla 6 Variables que se validan contra fecha de corte | 12 |
| Tabla 7. Validaciones de coherencia del anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012 | 13 |
| Tabla 8 Validaciones de coherencia NPED | 38 |
| Tabla 9 Opción de respuesta comodín tipo numérico | 66 |
| Tabla 10 Opción de respuesta comodín tipo fecha | 66 |
| Tabla 11 Listas de inconsistencia tipo warning RPED | 67 |
| Tabla 12 Listas de inconsistencia tipo error RPED | 67 |
| Tabla 13 Listas de inconsistencia tipo error NPED | 79 |

SIGLAS

| | |
|---------------|---|
| SGSSS | Sistema General de Seguridad Social en Salud |
| SISPRO | Sistema Integral de Información de la Protección Social |
| DED | Dirección de Epidemiología y Demografía |
| DTS | Direcciones Territoriales de Salud |
| EPS | Entidades Promotoras de Salud |
| IPS | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud |
| SIS | Sistema de Información en Salud |
| MSPS | Ministerio de Salud y Protección Social |
| OPS | Organización Panamericana de la Salud |
| OTIC | Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación |
| PHVA | Planificar-Hacer-Verificar-actuar |
| EAPB | Entidades Administradoras de Planes de Beneficios |
| PISIS | Plataforma de Integración del Sistema Integral de Información de la Protección Social |
| PEDT | Protección Específica y Detección Temprana |
| EOR | Entidades Obligadas a Reportar |
| EMP | Empresas de medicina prepagada |
| PAC | Planes de atención complementaria |

JUSTIFICACIÓN

La Resolución 4505 de 2012 tiene como objeto establecer el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en Salud Pública de obligatorio cumplimiento; para dar cumplimiento a lo anterior establece un ámbito de aplicación reglamentado en el artículo 2: *“Las disposiciones de la presente Resolución serán de aplicación y obligatorio cumplimiento por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) incluidas las de régimen de excepción de salud y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales de Salud*

El Decreto 1018 de 2007 en el párrafo de su artículo 4 decreta: *“Se entiende por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, Empresas Solidarias de Salud, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de Salud, las Entidades Promotoras de Salud Indígenas, las Cajas de Compensación Familiar en sus actividades de salud, las Entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de Salud, las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud. Se entiende por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, Empresas Solidarias de Salud, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de Salud, las Entidades Promotoras de Salud Indígenas, las Cajas de Compensación Familiar en sus actividades de salud, las Entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de Salud, las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud”* Todo lo anterior evidencia que las EMP son EAPB y que deben cumplir con el reporte de la Resolución 4505 de 2012.

Desde el 2012 el Ministerio de Salud y Protección Social inició el proceso de implementación del reporte de la Resolución 4505, donde priorizó a las EAPB de los regímenes contributivo y subsidiado, realizando tres procesos de auditoría de calidad del dato lo cual ha evidenciado una estabilización en el proceso del reporte.

Dado todo lo anterior el presente documento describe los lineamientos para el inicio del proceso del reporte de las EMP, PAC y pólizas en el entendido que sus con sus diferentes planes de beneficio no necesariamente cuentan con todas las actividades de Protección Específica y Detección Temprana pero cuyo aporte es esencial para cumplir con los artículos 100 al 110 de la ley 1438, donde se exige al Ministerio De Salud y Protección Social integrar la información de todos los actores del sector salud que estén obligados a reportar.

1. GENERALIDADES

A continuación, se presentan las aclaraciones para el proceso de registro de la información y su respectivo cargue:

- Según la Resolución 1588 de 2016 se modifican las fechas de reporte de información de que trata el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012, quedando así:

| Trimestre | Período de reporte | Fechas de reporte |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Primer trimestre | 1 de enero a 31 de marzo | 18 al 25 de mayo |
| Segundo trimestre | 1 de abril a 30 de junio | 18 al 25 de agosto |
| Tercer trimestre | 1 de julio a 30 de septiembre | 18 al 25 de noviembre |
| Cuarto trimestre | 1 de octubre a 31 de diciembre | 18 al 25 de febrero del año siguiente |

razón por la cual una vez vencido el tiempo límite de cargue, no se realizará apertura de la plataforma PISIS, siendo así que las EMP, PAC y pólizas que a esa fecha aún presenten inconsistencias solo las podrán ajustar en el siguiente cargue.

- La plataforma PISIS estará disponible durante 8 días calendario previos a la fecha final del cargue.
- La plataforma PISIS sólo permitirá tres cargues por cada uno de los archivos que cargue cada una de las entidades.
- Para el primer cargue que realicen las EMP, PAC y pólizas, deberán cargar el 100 % de su población.
- Los usuarios con estado retirado o fallecido que fueron reportados en el último trimestre del año anterior, no deberán continuar en el reporte del primer trimestre del siguiente año; mientras que aquellos que se reporten en el primer trimestre y para los siguientes cortes aparecen como retirados o fallecidos, no deben incluirse en el reporte del trimestre actual.
- Las entidades obligadas a reportar trimestralmente deberán informar aquellas personas a las cuales se les realizó una atención, o que se le haya realizado alguna actualización de datos.
- La información reportada debe incluir usuarios únicos, por esta razón es importante validar la existencia de duplicados en cada cargue de información por parte de la EOR.
- Aquellas entidades que cuenten con POS y PAC o EMP, el usuario deberá ser reportado por la entidad que realiza la actividad.
- La recuperación de información de actividades preventivas realizadas a la población objeto, se puede registrar en cualquiera de los cargues; siempre y cuando correspondan con la normatividad vigente, sin embargo, pueden tener fechas de realización anteriores al corte que se está reportando.

- La información de vacunación puede corresponder a las vacunas que por su composición sean homologables a las incluidas en el PAI que hacen parte del POS, independientemente si fueron aplicadas en presentación NO POS, por ejemplo, en el caso de la hexavalente que puede ser homologada en el registro a la pentavalente.
- Para el registro de novedades (NPED) el registro del usuario debe ser exactamente igual al reportado en el corte anterior, para poder identificar donde se debe realizar la actualización sin riesgo de error.
- Todos los datos de identificación (Tipo, Número, Nombres, Apellidos, Sexo y Fecha de Nacimiento) de los usuarios deben corresponder con los datos enviados en la BDUA o BDEX de cada uno de los periodos reportados.
- Los códigos de habilitación de las IPS serán validados con el REPS de manera trimestral.
- Las EMP, PAC y pólizas deben reportar solamente los servicios que prestan según contrato, teniendo en cuenta que cada variable trae las siguientes alternativas de respuesta:
SIN DATO: Para los servicios que deben realizar en el usuario, pero no están contratados y/o reconocidos económicamente.
NO APLICA: Para los servicios que no corresponden a la condición actual del usuario (ejemplo: gestación en hombres o métodos de planificación familiar en menores de 10 años).
- EL archivo plano que se va a cargar debe cumplir con las siguientes características:
 - a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes: A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha.
 - b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con extensión .txt
 - c. Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes.
 - d. El separador de campos debe ser pipe (|), y debe ser usado exclusivamente para este fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|).
 - e. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (") ni ningún otro carácter especial.
 - f. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto (.) como separador de decimales.
 - g. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.
 - h. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.
 - i. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto no se les debe completar con ceros ni espacios.
 - j. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser reemplazados por la vocal 'O' la cual es un carácter diferente a cero.

k. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro.

l. Los archivos deben estar firmados digitalmente.

Si la EMP, PAC o póliza actualmente reporta a la EPS aliada, debe volver a reportar la información en su anexo técnico, por cuanto se requiere conocer el origen de la prestación y así evidenciar si el subregistro actual de 4505 en los regímenes subsidiado y contributivo obedece a que la información faltante se encuentra en estas entidades.

2. VALIDACIONES DE ESTRUCTURA:

Las validaciones de estructura se aplican al contenido del nombre asignado al archivo y los registros de control y detalle, verifica que los datos allí registrados correspondan a lo establecido en el anexo técnico definido.

Los archivos deben ser 100 % concordantes en el tipo de régimen y código de la EPS con el fin de no tener inconvenientes en el cruce con el BDUA (ver anexo 1).

2.1. NOMBRE DEL ARCHIVO DE DATOS ORIGINALES RPED

A continuación, se encuentran las validaciones de estructura para el nombre del archivo, siendo importante aclarar que estas no han sido modificadas con respecto a las que se establecieron inicialmente.

Tabla 1 Validaciones de estructura nombre archivo RPED

| COMPONENTE DEL NOMBRE DE ARCHIVO | VALORES PERMITIDOS O FORMATO | DESCRIPCIÓN | VALIDACIONES |
|--|------------------------------|---|--|
| Módulo de información | SGD | Identificador del módulo de información: Sistema de Gestión de Datos. Valor Fijo | Se valida que el nombre del identificador corresponda al anexo técnico. |
| Tipo de fuente | 280 | Fuente de la Información - Entidades Promotoras de Salud EPS y las Cajas de Compensación Familiar-CCF para la Fuente | Se valida que la fuente corresponda al anexo técnico. |
| Tema de información | RPED | Identifica el tema de la Fuente de información, para este caso "Registro de protección específica y detección temprana". | Se valida que la fuente de información corresponda al anexo técnico. |
| Fecha de Corte | AAAAMMDD | Fecha de corte de la información reportada, corresponde al último día calendario del período de información reportada. No se debe utilizar ningún tipo de separador. Ver "Artículo 10 de la Resolución". | Se valida en el nombre del archivo si la fecha de corte corresponde con el período reportado. |
| Tipo de identificación de la entidad reportadora | XX | Tipo de identificación de la entidad fuente de la información: - Para el caso de entidades territoriales el tipo de identificación es: MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito) - Para las demás entidades como Laboratorios (titulares de medicamentos, importadores, fabricantes), Mayoristas, EPS, CCF, ESE, IPS y Fondos de Estupefacientes, el tipo de identificación es NI (Nit). | |
| Número de identificación de la entidad reportadora | XXXXXXXXXX | Código o número de identificación de la entidad que reporta de acuerdo al tipo del campo anterior: - Para el caso de NI, este campo contiene el número de NIT de la entidad sin dígito de verificación (EAPB e IPS). | Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al NIT de la entidad quien reporta con el que se encuentra registrado en el sistema |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | <p>- Para el caso de MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito), esta campo contiene el código Divipola del DANE del departamento o distrito o municipio que reporta.</p> <p>Se debe usar el carácter CERO de relleno a la izquierda si es necesario para completar el tamaño del campo. Ejemplo: 000860120380 (EAPB e IPS) 000000025777 (DTS)</p> | <p>del MSPS para dicha entidad, en el caso de las EAPB.</p> <p>Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al DIVIPOLA de la entidad quien reporta con el que se encuentra registrado en el DIVIPOLA, en el caso de las DTS.</p> |
| Tipo de Régimen de la información reportada en el archivo | X | <p>Indica el TIPO RÉGIMEN que se está reportado y solo puede ser una de las siguientes letras:</p> <p>C: CONTRIBUTIVO S: SUBSIDIADO P: EXCEPCIÓN E: ESPECIAL N: NO ASEGURADO O: OTROS REGIMENES (aplica sólo para EMP, PAC y pólizas)</p> | <p>Se valida en el nombre del archivo si la entidad está reportando información de un régimen que no le corresponde para el caso de las EAPB.</p> |

2.2. REGISTRO DE CONTROL DE DATOS ORIGINALES RPED

Para la línea de registro de control se establecen las siguientes validaciones de estructura que corresponden a las mismas establecidas en el inicio.

Tabla 2 Validaciones de estructura registro de control archivo RPED

| No. | NOMBRE DEL CAMPO | VALORES PERMITIDOS | VALIDACIONES |
|-----|---|--|---|
| 2 | Código de la EPS o de la Dirección Territorial de Salud | Corresponde al Código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud en el caso de las EPS, EMP, PAC, Pólizas para las Direcciones Territoriales de Salud, el código del Departamento <u>DIVIPOLA[LAMP1]</u> | En el registro de control se valida que el código de la EAPB que correspondan al registrado en el sistema para dicha entidad y en el caso de las Direcciones Territoriales de salud que el código corresponda al Departamento correspondiente según DIVIPOLA. |
| 3 | Fecha inicial del período de la información reportada | En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de inicio del período de información reportada. Ver "Artículo 10 de la Resolución". | En el registro de control se valida si la fecha de corte de inicio corresponde con el período reportado. |
| 4 | Fecha final del período de la información reportada | En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha final del período de información reportada y debe coincidir con la fecha de corte del nombre del archivo. Ver "Artículo 10 de la Resolución". | En el registro de control se valida si la fecha de corte final corresponde con el período reportado. |
| 5 | Número total de registros de detalle contenidos en el archivo | Debe corresponder a la cantidad de registros tipo 2, contenidos en el archivo. | En el registro de control se valida si el dato total de registros contenidos corresponde con el número consecutivo final de los registros de detalle. |

2.3. NOMBRE DEL ARCHIVO DE NOVEDADES NPED

A continuación, encontrarán las validaciones de estructura para el nombre del archivo, siendo importante aclarar que estas no han sido modificadas con respecto a las que se establecieron inicialmente.

Tabla 3 Validaciones de estructura nombre archivo NPED

| COMPONENTE DEL NOMBRE DE ARCHIVO | VALORES PERMITIDOS O FORMATO | DESCRIPCIÓN | VALIDACIONES |
|----------------------------------|------------------------------|--|---|
| Fecha de Corte | AAAAMMDD | Fecha de corte de la información reportada, corresponde al último día calendario del período de información reportada. No se debe utilizar ningún tipo de separador. | Se valida en el nombre del archivo si la fecha de corte corresponde con el período reportado. |

| | | | |
|--|--------------|--|---|
| | | Ver "Artículo 10 de la Resolución". | |
| Tipo de identificación de la entidad reportadora | XX | Tipo de identificación de la entidad fuente de la información: - Para el caso de entidades territoriales el tipo de identificación es: MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito) - Para las demás entidades como Laboratorios (titulares de medicamentos, importadores, fabricantes), Mayoristas, EPS, CCF, ESE, IPS y Fondos de Estupefacientes, el tipo de identificación es NI (Nit). | |
| Número de identificación de la entidad reportadora | XXXXXXXXXXXX | Código o número de identificación de la entidad que reporta de acuerdo al tipo del campo anterior: - Para el caso de NI, este campo contiene el número de NIT de la entidad sin dígito de verificación (EAPB e IPS). - Para el caso de MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito), este campo contiene el código Divipola del DANE del departamento o distrito o municipio que reporta. Se debe usar el carácter CERO de relleno a la izquierda si es necesario para completar el tamaño del campo. Ejemplo: 000860120380 (EAPB e IPS) 000000025777 (DTS) | Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al NIT de la entidad quien reporta con el que se encuentra registrado en el sistema del MSPS para dicha entidad, en el caso de las EAPB. Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al DIVIPOLA de la entidad quien reporta con el que se encuentra registrado en el DIVIPOLA, en el caso de las DTS. |
| Tipo de Régimen de la información reportada en el archivo | X | Indica el TIPO REGIMEN que se está reportado y solo puede ser una de las siguientes letras: C: CONTRIBUTIVO S: SUBSIDIADO P: EXCEPCION E: ESPECIAL N: NO ASEGURADO O: OTROS REGIMENES | Se valida en el nombre del archivo si la entidad está reportando información de un régimen que no le corresponde para el caso de las EAPB. |
| Consecutivo de archivo | XX | Si la entidad reporta la información del periodo en varios archivos el primer archivo debe tener el valor 01, el segundo con 02 y así sucesivamente para todos los archivos de un mismo periodo. | |
| Extensión del archivo | .TXT | Extensión del archivo plano. | |

2.4. REGISTRO DE CONTROL DE NOVEDADES NPED

Para la línea de registro de control se establecen las siguientes validaciones de estructura que corresponden a las mismas establecidas en el inicio.

Tabla 4 Validaciones de estructura registro de control archivo NPED

| No. | NOMBRE DEL CAMPO | VALORES PERMITIDOS | VALIDACIONES |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| 2 | Código de la EPS, de la Dirección | Corresponde al Código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud en el caso de las EPS[LAMP2] EMP, PAC ,Pólizas y para las | En el registro de control se valida que el código de la EAPB que correspondan al registrado en el sistema para dicha entidad y en el |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | Territorial de Salud, EMP, PAC o póliza | Direcciones Territoriales de Salud, el código del Departamento DIVIPOLA | caso de las Direcciones Territoriales de salud que el código corresponda al Departamento correspondiente según DIVIPOLA. |
| 3 | Fecha inicial del período de la información reportada | En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de inicio del período de información reportada. Ver "Artículo 10 de la Resolución". | En el registro de control se valida si la fecha de corte de inicio corresponde con el período reportado. |
| 4 | Fecha final del período de la información reportada | En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha final del período de información reportada y debe coincidir con la fecha de corte del nombre del archivo. Ver "Artículo 10 de la Resolución". | En el registro de control se valida si la fecha de corte final corresponde con el período reportado. |
| 5 | Número total de registros de detalle contenidos en el archivo | Debe corresponder a la cantidad de registros tipo 2, contenidos en el archivo. | En el registro de control se valida si el dato de total de registros contenidos corresponde con el número consecutivo final de los registros de detalle. |

3. VALIDACIONES DE CONTENIDO

3.1. VALIDACIONES DE CONSISTENCIA RPED

Las validaciones de consistencia son todas aquellas que se aplican a las variables que tiene una definición de edad y sexo según la norma.

3.1.1 VALIDACIONES POR EDAD RPED

Las variables que se validan según la edad, requieren de un cálculo de la edad que registra el usuario reportado, así:

- Para el caso de las variables que se reportan como fecha, el cálculo de la edad se realiza teniendo en cuenta la fecha de nacimiento y la fecha de realización del procedimiento que sea igual a >1900-01-01 para obtener el dato. Ver tabla 5.
- En el caso de las actividades de la tabla 5 que reporten en las fechas de procedimiento una fecha tipo comodín, esta actividad se validara fecha de nacimiento versus fecha de corte.

Tabla 5 Variables que se validan contra fecha de procedimiento

| VARIABLE | VALIDACION DE EDAD |
|---|--|
| Fecha Probable de Parto | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Fecha atención parto o cesárea | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Fecha salida de la atención del parto o cesárea | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Fecha de consejería en Lactancia Materna | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Control Recién Nacido | Menor o igual de 30 días |
| Planificación Familiar Primera Vez | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Fecha de suministro de Método Anticonceptivo | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Control Prenatal de Primera vez | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Último Control Prenatal | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez | Menor de 10 años (9 años, 11 meses y 29 días) |
| Consulta de Joven Primera Vez | Mayor o igual de 10 años y menor de 30 años(29 años, 11 meses y 29 días) |
| Consulta de adulto de primera vez | Mayor de 45 años |
| Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Fecha TSH Neonatal | Menor o igual a 2 días |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Citología Cérvico uterina | Mayor o igual de 10 años |
| Fecha Colposcopia | Mayor o igual de 10 años |
| Fecha Biopsia Cervical | Mayor o igual de 10 años |
| Fecha Mamografía | Mayor o igual que 35 años |

- En las variables que se reportan como valor numérico, el cálculo de la edad se realiza partiendo de la fecha de nacimiento con respecto a la fecha de corte del reporte. Ver tabla 6
- Para las actividades de valor numérico que se validan contra la fecha de corte, la plataforma PISIS permite el paso de aquellos usuarios que en alguno de los meses del trimestre fueran población objeto de la norma, pero que para el corte del trimestre ya no aplicaba

Tabla 6 Variables que se validan contra fecha de corte

| VARIABLE | VALIDACION DE EDAD |
|--|---|
| Gestación | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Sífilis Gestacional | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Sífilis congénita | Menor o igual de 3 meses |
| Hipertensión Inducida por la Gestación | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Hipotiroidismo Congénito | Menor de 36 meses (35 meses y 29 días) |
| Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica | Obesidad por medio de IMC para personas mayor o igual de 18 años. |
| Víctima de Maltrato | Para menor víctima de maltrato válida que sea menor o igual de 18 años y tres meses |
| Edad Gestacional al Nacer | Menor de 6 años(5 años, 11 meses y 29 días) |
| BCG | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| Hepatitis B de menores de 1 año | Menor de 6 años(5 años, 11 meses y 29 días) |
| Pentavalente | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| Polio | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| DPT menores de 5 años | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| Rotavirus | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| Neumococo | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| Influenza Niños | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| Fiebre Amarilla niños de 1 año | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| Hepatitis A | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| Triple Viral Niños | Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días) |
| Virus del Papiloma Humano (VPH) | Mayor o igual de 9 años |
| TD o TT Mujeres en Edad Fértil 15 a 49 años | Mayor o igual de 10 años y menor de 50 años (49 años,11 meses y 29 días) |
| Control de Placa Bacteriana | Mayor o igual de 2 años |
| Suministro de Método Anticonceptivo | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Control Prenatal | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Suministro de Ácido Fólico en el Último Control Prenatal | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Suministro de Sulfato Ferroso en el Último Control Prenatal | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Suministro de Carbonato de Calcio en el Último Control Prenatal | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Suministro de Sulfato Ferroso en la Última Consulta del Menor de 10 años | Menor de 10 años (9 años, 11 meses y 29 días) |
| Suministro de Vitamina A en la Última Consulta del Menor de 10 años | Menor de 10 años (9 años, 11 meses y 29 días) |
| Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes | Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días) |
| Resultado de TSH Neonatal | Menor o igual a 2 días |
| Tamizaje Cáncer de Cuello Uterino | Mayor o igual de 10 años |
| Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina | Mayor o igual de 10 años |
| Código de habilitación IPS donde se toma Citología Cervicouterina | Mayor o igual de 10 años |
| Código de habilitación IPS donde se toma Colposcopia | Mayor o igual de 10 años |
| Resultado de Biopsia Cervical | Mayor o igual de 10 años |
| Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Cervical | Mayor o igual de 10 años |
| Resultado Mamografía | Mayor o igual de 35 años |
| Código de habilitación IPS donde se toma Mamografía | Mayor o igual de 35 años |

3.2. VALIDACIONES DE COHERENCIA RPED

Las validaciones de coherencia son todas aquellas que se aplican a las variables que tienen relación entre sí ejemplo: sífilis gestacional valida que sea gestante. A continuación, se describen las validaciones establecidas por variable.

Tabla 7. Validaciones de coherencia del anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012

| No. | VARIABLE | VALORES PERMITIDOS | VALIDACIONES |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| 2 | Código de habilitación IPS primaria | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) | En el registro de detalle se valida que el dato de la variable 2 se encuentre en el registro especial de prestadores de servicios de salud del ministerio. En este campo se reportará la IPS que ha realizado la mayor cantidad de atenciones al usuario o la última que le prestó una atención. |
| | | Si es desconocido registrar 999. | |
| 3 | Tipo de identificación del usuario | RC- Registro Civil | Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia con los datos de las variables 5, 6, 7 y 8. |
| | | TI- Tarjeta De Identidad | Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para inferir los siguientes datos: |
| | | CE- Cedula De Extranjería | 1. Fecha de Afiliación |
| | | CC- Cedula De Ciudadanía | 2. Estado de Afiliación |
| | | PA- Pasaporte | 3. Geografía de Residencia |
| | | MS- Menor Sin Identificación | Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia de la variable 9. |
| | | AS- Adulto Sin Identificación | Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia de la variable 10. |
| | | CD-Carnet Diplomático | |
| | | NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte. | |
| 4 | Número de identificación del usuario | Número del documento de identificación, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior. | Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia con los datos de las variables 5, 6, 7 y 8. |
| | | | Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para inferir los siguientes datos: |
| | | | 1. Fecha de Afiliación |
| | | | 2. Estado de Afiliación |
| | | | 3. Geografía de Residencia |
| | | | Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia de la variable 9. |
| | | | Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia de la variable 10. |
| 9 | Fecha de Nacimiento | AAAA-MM-DD | Validar que variable 4 sea alfanumérico, y no registre (.), (,) |
| | | | * Para el cálculo de la edad se toma la variable 9 y se resta de la fecha de corte del reporte. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 14 | Gestación | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 14 registre 1 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Si | Validar que cuando la variable 14 registre 1 la variable 9 |
| | | 2- No | Validar que si es < 10 años variable 14 registre 0 |
| | | 21- Riesgo no evaluado | Validar que si es >=10 años variable 14 registre un dato diferente a 0 No aplica. |
| 15 | Sífilis Gestacional o congénita | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Si es mujer con sífilis gestacional | Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | 2- Si es recién nacido con sífilis congénita | Validar que cuando la variable 15 registre 2 el cálculo de la edad* debe ser menor de 3 meses. |
| | | 3- No | Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 24 corresponda 1 |
| | | 21- Riesgo no evaluado | Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 9 corresponda a < 60 años. |
| | | | Validar que cuando la variable 9 corresponda >= 10 años y la variable 10 corresponda a F y la variable 14 registre un dato diferente a 1, la variable 15 registre 0 |
| 16 | Hipertensión Inducida por la Gestación | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 16 registre 1 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Si | Validar que cuando la variable 16 registre 1 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | 2- No | |
| | | 21- Riesgo no evaluado | |
| 17 | Hipotiroidismo Congénito | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 17 registre 1 el cálculo de la edad* debe ser menor a 36 meses. |
| | | 1- Si | Validar que cuando la variable 17 registre 1 , la variable 85 corresponda a 2 |
| | | 2- No | Validar que cuando la variable 17 registre 1 , la variable 114 corresponda a un dato diferente a 0 |
| | | 21- Riesgo no evaluado | |
| 18 | Sintomático Respiratorio | 1- Si | Validar que cuando la variable 18 registre 1 , la variable 113 corresponda a un dato diferente a 4 |
| | | 2- No | |
| | | 21- Riesgo no evaluado | |
| 20 | Lepra | 1- Paucibacilar | Validar que cuando variable 20 registre un dato igual a 1 o 2 , variable 117 registre un dato diferente a 0. |
| | | 2- Multibacilar | |
| | | 3- No | |
| | | 21- Riesgo no evaluado | |
| 21 | Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica | 1- Si es Obesidad | Validar que cuando la variable 21 registre 1 y el cálculo de edad* sea mayor a 18 años, el cálculo del IMC** debe ser mayor o igual a 30. |
| | | 2- Si es Desnutrición Proteico Calórica | Validar que cuando la variable 21 registre 2 ,la variable 64 registre 1800-01-01 o > 1900-01-01 |

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| | | 3- No | Validar que cuando la variable 21 registre 2 ,la variable 30 registre un dato diferente a 999 |
| | | 21- Riesgo no evaluado | Validar que cuando la variable 21 registre 2 ,la variable 32 registre un dato diferente a 999. |
| 22 | Víctima de Maltrato | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 22 registre 1 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Si es Mujer víctima del maltrato | Validar que cuando la variable 22 registre 2 el cálculo de edad* debe ser menor a 18 años y 3 meses. |
| | | 2- Si es Menor víctima del maltrato | Validar que cuando la variable 22 registre 1, la variable 65 registre 1800-01-01 o > 1900-01-01 |
| | | 3- No | Validar que si variable 9 es <= 18 años, la variable 22 registre un dato diferente a 0. |
| | | 21- Riesgo no evaluado | |
| | | | |
| 23 | Víctima de violencia sexual | 1- Si | Validar que cuando la variable 23 registre 1, la variable 66 registre 1800-01-01 o > 1900-01-01 |
| | | 2- No | |
| | | 21- Riesgo no evaluado | |
| 25 | Enfermedad Mental | 1- Si el diagnóstico es Ansiedad | Validar que cuando la variable 25 este entre 1 y 6, la variable 77 registre un dato diferente a 0 |
| | | 2- Si el diagnóstico es Depresión | |
| | | 3- Si el diagnóstico es esquizofrenia | |
| | | 4- Si el diagnóstico es Déficit de atención por Hiperactividad | |
| | | 5- Si el diagnóstico es consumo Sustancias Psicoactivas | |
| | | 6- Si el diagnóstico es Trastorno del Ánimo Bipolar | |
| | | 7- No | |
| | | 21- Riesgo no evaluado | |
| 26 | Cáncer de Cérvix | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 26 registre 1 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Si | |
| | | 2- No | |
| | | 21- Riesgo no evaluado | |
| 29 | Fecha del Peso (población general) | AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01 | validar variable 32 y la variable 29 (si no registra peso no debe tener fecha de medición) |
| 30 | Peso en Kilogramos (población general) | Se registra el dato obtenido de la medición. | Validar que cuando la variable 30 registre un dato diferente a 999 el valor registrado sea menor a 250. |
| | | Si no se toma registrar 999 | Validar que cuando la variable 30 registre 999 la variable 29 corresponda a 1800-01-01. |
| 31 | Fecha de la Talla (población general) | AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01 | validar variable 30 y la variable 29 (si no registra peso no debe tener fecha de medición) |
| 32 | Talla en Centímetros (población general) | Se registra el dato obtenido de la medición. | Validar que cuando la variable 32 registre un dato diferente a 999 el valor registrado sea menor a 225. |
| | | Si no se toma registrar 999 | Validar que cuando la variable 32 registre 999 la variable 31 corresponda a 1800-01-01. |
| 33 | Fecha Probable de Parto | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 33 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |

| | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 33 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | Validar que cuando la variable 33 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años |
| | | | Validar que variable 33 \leq fecha de corte + 280 días |
| | | | Validar que si variable 33 registra $> 1900-01-01$, el dato registrado sea $>$ al dato de la variable 56 |
| | | | Validar que cuando la variable 14 registre un dato diferente a 1 la variable 33 corresponda a 1845-01-01. |
| | | | Validar que cuando variable 33 registre un dato $> 1900-01-01$, variable 14 registre 1 |
| 34 | Edad Gestacional al Nacer | Se registra el dato de la edad gestacional en semanas. | Validar que cuando la variable 34 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea menor a 6 años. |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | Validar que cuando la variable 9 ≥ 6 años, variable 34 registre 0. |
| | | Si no aplica registrar 0 | Validar que si variable 34 diferente a 0 o 999 el dato sea ≤ 43 semanas |
| 35 | BCG | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 35 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en < 6 años de edad variable 35 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que en ≥ 6 años de edad variable 35 sea 0 No aplica |
| | | 16- No se administra por una Tradición | |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 36 | Hepatitis B menores de 1 año | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 36 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en ≥ 6 años de edad variable 36 sea 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que en < 6 años de edad variable 36 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 16- No se administra por una Tradición | |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |

| | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 37 | Pentavalente | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 37 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en >= 6 años de edad variable 37 sea 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que en < 6 años de edad variable 37 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 2- Dos Dosis | Validar que si: |
| | | 3- Tres Dosis | Edad en meses < 4 variable 37 diferente a 2, 3 |
| | | 16- No se administra por una Tradición | Edad en meses < 6 variable 37 diferente a 3 |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 38 | Polio | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 38 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en >= 6 años de edad variable 38 sea 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que en < 6 años de edad variable 38 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 2- Dos Dosis | Validar que si: |
| | | 3- Tres Dosis | Edad en meses < 4 variable 38 diferente a 2, 3, 4 y 5 |
| | | 4- Cuatro Dosis | Edad en meses < 6 variable 38 diferente a 3, 4 y 5 |
| | | 5- Cinco Dosis | Edad en meses < 12 variable 38 diferente a 4 y 5 |
| | | 16- No se administra por una Tradición | Edad en meses < 18 variable 38 diferente a 5 |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 39 | DPT menores de 5 años | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 39 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en < 6 años de edad variable 39 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 4- Cuatro Dosis | Validar que en >= 6 años de edad variable 39 sea 0 No aplica |
| | | 5- Cinco Dosis | Validar que si: |
| | | 16- No se administra por una Tradición | Edad en meses < 18 variable 39 diferente a 4, 5 |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | Edad en meses < 60 variable 39 diferente a 5 |

| | | | |
|----|-----------------|--|--|
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 40 | Rotavirus | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 40 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en >= 6 años de edad variable 40 sea 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que si: |
| | | 2- Dos Dosis | Edad en meses < 4 variable 40 diferente a 2 |
| | | 16- No se administra por una Tradición | |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 41 | Neumococo | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 41 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en >= 6 años de edad variable 41 sea 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que en < 6 años de edad variable 41 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 2- Dos Dosis | Validar que si: |
| | | 3- Tres Dosis | Edad en meses < 4 variable 41 diferente a 2, 3 |
| | | 16- No se administra por una Tradición | Edad en meses < 6 variable 41 diferente a 3 |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| 42 | Influenza Niños | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 42 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en >= 6 años de edad variable 42 sea 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que en < 6 años de edad variable 42 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 2- Dos Dosis | Validar que si: |
| | | 3- Tres Dosis Anual | Edad en meses < 4 variable 42 diferente a 2, 3 |
| | | 16- No se administra por una Tradición | Edad en meses < 6 variable 42 diferente a 3 |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|--|
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 43 | Fiebre Amarilla niños de 1 año | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 43 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en >= 6 años de edad variable 43 sea 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que en < 6 años de edad variable 43 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 16- No se administra por una Tradición | Validar que si: |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | Edad en meses < 12 variable 43 diferente a 1 |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 44 | Hepatitis A | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 44 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en >= 6 años de edad variable 44 sea 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que en < 6 años de edad variable 44 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 16- No se administra por una Tradición | Validar que si: |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | Edad en meses < 12 variable 44 diferente a 1 |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 45 | Triple Viral Niños | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 45 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años. |
| | | 0- No aplica | Validar que en >= 6 años de edad variable 45 sea 0 No aplica |
| | | 1- Una Dosis | Validar que en < 6 años de edad variable 45 sea diferente a 0 No aplica |
| | | 2- Dos Dosis | Validar que si: |
| | | 16- No se administra por una Tradición | Edad en meses < 12 variable 44 diferente a 1, 2 |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | Edad en meses < 60 variable 44 diferente a 2 |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato | |
| 46 | Virus del Papiloma Humano (VPH) | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 46 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 46 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 9 años y la variable 10 corresponda a F |
| | | 1- Una Dosis | |
| | | 2- Dos Dosis | |
| | | 3- Tres Dosis | |
| | | 16- No se administra por una Tradición | |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| | | 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se administra por otras razones | |
| 47 | TD o TT Mujeres en Edad Fértil 15 a 49 años | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: | Validar que cuando la variable 47 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 47 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 50 años y la variable 10 corresponda a F |
| | | 1- Una Dosis | |
| | | 2- Dos Dosis | |
| | | 3- Tres Dosis | |
| | | 4- Cuatro Dosis | |
| | | 5- Cinco Dosis | |
| | | 16- No se administra por una Tradición | |
| | | 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se administra por Negación del usuario | |
| 48 | Control de Placa Bacteriana | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 48 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor o igual a 2 años. |
| | | 1- Si – 1ra vez en el año | Validar que cuando variable 9 registre < 2 años, variable 48 registre 0 |
| | | 2- Si – 2da vez en el año | |
| | | 16- No se realiza por una Tradición | |
| | | 17- No se realiza por una Condición de Salud | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | 18- No se realiza por Negación del usuario | |
| | | 19- No se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| | | 20- No se realiza por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 49 | Fecha atención parto o cesárea | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 49 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 49 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 2. |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | Validar que cuando la variable 49 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años |
| | | | Validar que si la variable 49 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea <= al de la variable 50 |
| | | | Validar que si la variable 49 registra diferente a 1845-01-01 la variable 50 registre diferente a 1845-01-01 |
| | | | Validar que si la variable 49 registra > 1900-01-01, las siguientes variables deben registrar: |
| | | | variable 14 sea 2 |
| | | | variable 15 sea 0 |
| | | | variable 16 sea 0 |
| | | | variable 33 sea 1845-01-01 |
| | | | variable 56 sea 1845-01-01 |
| | | | variable 57 sea 0 |
| | | | variable 58 sea 1845-01-01 |
| | | | variable 59 sea 0 |
| | | | variable 60 sea 0 |
| | | | variable 61 sea 0 |
| | | | variable 78 sea 1845-01-01 |
| | | | variable 79 sea 0 |
| | | | variable 115 sea 0 |
| 50 | Fecha salida de la atención del parto o cesárea | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 50 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 50 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 2. |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | Validar que cuando la variable 50 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años |
| | | | Validar que si variable 50 registra un dato > 1900-01-01, sea >= a la variable 49 |
| | | | Validar que si la variable 50 registra diferente a 1845-01-01 la variable 49 registre diferente a 1845-01-01 |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | Validar que si la variable 50 registra > 1900-01-01, las siguientes variables deben registrar: |
| | | | variable 14 sea 2 |
| | | | variable 15 sea 0 |
| | | | variable 16 sea 0 |
| | | | variable 33 sea 1845-01-01 |
| | | | variable 56 sea 1845-01-01 |
| | | | variable 57 sea 0 |
| | | | variable 58 sea 1845-01-01 |
| | | | variable 59 sea 0 |
| | | | variable 60 sea 0 |
| | | | variable 61 sea 0 |
| | | | variable 78 sea 1845-01-01 |
| | | | variable 79 sea 0 |
| | | | variable 115 sea 0 |
| 51 | Fecha de consejería en Lactancia Materna | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 51 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 51 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 52 | Control Recién Nacido | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 52 registre un dato diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser menor a 30 días. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 53 | Planificación Familiar Primera Vez | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 53 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años (warning) |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 53 registre 1845-01-01, la variable 9 corresponda a < 10 años. |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 54 | Suministro de Método Anticonceptivo | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 54 registre un valor diferente a 0, la variable 55 corresponda a un dato diferente a 1845-01-01 |
| | | 1- Dispositivo Intrauterino | Validar que cuando la variable 54 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años (warning) |
| | | 2- Dispositivo Intrauterino y Barrera | Validar que cuando variable 9 registre menor de <10 años y >= 60 años, variable 54 registre 0 |
| | | 3- Implante Subdérmico | |
| | | 4- Implante Subdérmico y Barrera | |
| | | 5- Oral | |
| | | 6- Oral y Barrera | |
| | | 7- Inyectable Mensual | |
| | | 8- Inyectable Mensual y Barrera | |
| | | 9- Inyectable Trimestral | |
| | | 10- Inyectable Trimestral y Barrera | |
| | | 11- Emergencia | |
| | | 12- Emergencia y Barrera | |
| | | 13- Esterilización | |
| | | 14- Esterilización y Barrera | |
| | | 15- Barrera | |
| | | 16- No se suministra por una Tradición | |
| | | 17- No se suministra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se suministra por Negación de la usuaria | |
| | | 20- No se suministra por otras razones | |
| | | 21- Registro no Evaluado | |
| 55 | Fecha de suministro de Método Anticonceptivo | AAAA-MM-DD | Validar que cuando variable 55 registre un dato diferente a 1845-01-01, variable 54 registre un valor diferente a 0 |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando variable 9 registre <10 años y >60 años, variable 53 registre 1845-01-01. |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|--|
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 56 | Control Prenatal de Primera vez | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 56 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 56 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | Validar que cuando la variable 56 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < a 60 años |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | Validar que si variable 56 registra un dato > 1900-01-01, el dato registrado sea < al dato de la variable 58 |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | Validar que cuando variable 9 registre <10 años y >= 60 años, variable 56 registre 1845-01-01 |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 57 | Control Prenatal | Registre el número de controles que ha tenido en el último período de reporte durante la gestación actual. | Validar que cuando la variable 57 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | Validar que cuando la variable 57 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | Si no aplica registrar 0 | Validar que cuando la variable 57 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años |
| | | | Validar que en variable 57 <= 25 controles |
| | | | Validar que cuando variable 9 registre < 10 años y >= 60 años, variable 57 registre 0 |
| 58 | Último Control Prenatal | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 58 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 58 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | Validar que cuando la variable 58 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años |
| | | | Validar que si variable 58 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea > al dato de la variable 56 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | Validar que cuando variable 9 registre <10 años y >= 60 años, variable 58 registre 1845-01-01 |
| 59 | Suministro de Ácido Fólico en el Último Control Prenatal | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 59 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Si se suministra | Validar que cuando la variable 59 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | 16- No se suministra por una Tradición | Validar que cuando la variable 59 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años |
| | | 17- No se suministra por una Condición de Salud | Validar que cuando variable 9 registre <10 años y >= 60 años, variable 59 registre 0 |
| | | 18- No se suministra por Negación de la usuaria | |
| | | 20- No se suministra por otras razones | |
| | | 21- Registro no Evaluado | |
| 60 | Suministro de Sulfato Ferroso en el Último Control Prenatal | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 60 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Si se suministra | Validar que cuando la variable 60 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | 16- No se suministra por una Tradición | Validar que cuando la variable 60 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años |
| | | 17- No se suministra por una Condición de Salud | Validar que cuando variable 9 registre <10 años y >= 60 años, variable 60 registre 0 |
| | | 18- No se suministra por Negación de la usuaria | |
| | | 20- No se suministra por otras razones | |
| | | 21- Registro no Evaluado | |
| 61 | Suministro de Carbonato de Calcio en el Último Control Prenatal | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 61 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Si se suministra | Validar que cuando la variable 61 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | 16- No se suministra por una Tradición | Validar que cuando la variable 61 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años |
| | | 17- No se suministra por una Condición de Salud | Validar que cuando variable 9 registre <10 años y >= 60 años, variable 61 registre 0 |
| | | 18- No se suministra por Negación de la usuaria | |
| | | 20- No se suministra por otras razones | |
| | | 21- Registro no Evaluado | |
| 64 | Fecha Diagnóstico Desnutrición Proteico Calórica | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 64 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 21 corresponda a 2. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 64 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 30 corresponda a un dato diferente a 999 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | Si no aplica registrar | Validar que cuando la variable 64 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 32 corresponda a un dato diferente a 999 |
| | | 1845-01-01 | |
| 65 | Consulta Mujer o Menor Víctima del Maltrato | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 65 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 22 corresponda a 1 o 2. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 66 | Consulta Víctimas de Violencia Sexual | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 66 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 23 corresponda a 1. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 69 | Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 69 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser menor a 10 años. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 70 | Suministro de Sulfato Ferroso en la Última Consulta del Menor de 10 años | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 70 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser menor a 10 años. |
| | | 1- Si se suministra | Validar que cuando variable 9 registre >= 10 años variable 70 registre 0 |
| | | 16- No se suministra por una Tradición | |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | 17- No se suministra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se suministra por Negación de la usuario | |
| | | 20- No se suministra por otras razones | |
| | | 21- Registro no Evaluado | |
| 71 | Suministro de Vitamina A en la Última Consulta del Menor de 10 años | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 71 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser menor a 10 años. |
| | | 1- Si se suministra | Validar que cuando variable 9 registre >= 10 años variable 71 registre 0 |
| | | 16- No se suministra por una Tradición | |
| | | 17- No se suministra por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se suministra por Negación de la usuario | |
| | | 20- No se suministra por otras razones | |
| | | 21- Registro no Evaluado | |
| 72 | Consulta de Joven Primera Vez | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 72 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años a < 30 años |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que si variable 9 es < 10 años y registre 1845-01-01 |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 73 | Consulta de adulto de primera vez | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 73 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 45años |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 73 registre un dato mayor a 1900-01-01, la variable 9 corresponda a 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 y más años (manejar como warning) |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | Validar que cuando variable 9 registre < 45 años variable 73 registre 1845-01-01 |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 74 | Preservativos entregados a pacientes con ITS | Registre el número de Preservativos entregados durante el período de reporte. | Validar que si la variable 74 registra diferente a 0 o 999, el valor sea < 150 |
| | | Si no se entrega por otras razones registrar 993 | |
| | | Si no se entrega por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 994 | |
| | | Si no se entrega por Negación del usuario registrar 995 | |
| | | Si no se entrega por una Condición de Salud registrar 996 | |
| | | Si no se entrega por una Tradición registrar 997 | |
| | | Si no aplica registrar 0 | |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | |
| 75 | Asesoría pre test Elisa para VIH | AAAA-MM-DD | Validar que si la variable 75 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea < de la variable 76 |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que si la variable 75 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea < al dato de la variable 82 |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 76 | Asesoría post test Elisa para VIH | AAAA-MM-DD | Validar que si la variable 76 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea > al dato de la variable 75 |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que si la variable 76 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea > al dato de la variable 82 |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 77 | Paciente con Diagnóstico de: Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia, déficit de atención, consumo SPA y Bipolaridad recibió Atención | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 77 registre un dato diferente a 0 la variable 25 corresponda a 1, 2, 3, 4, 5 o 6. |
| | | 1- En proceso de atención. | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | en los últimos 6 meses por Equipo Interdisciplinario Completo | 2- Si recibió atención por equipo interdisciplinario completo. 16- No recibió atención por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió atención por una condición de salud 18- No recibió atención por negación del usuario 19- No recibió atención porque los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió atención por otras razones 22- Sin dato | |
| 78 | Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 78 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 78 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | Validar que cuando la variable 78 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años y a < 60 años |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | Validar que cuando la variable 78 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 la variable 79 corresponda a 1, 2 o 22 |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 79 | Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Negativo | Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | 2- Positivo | Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 10 años y a < 60 años |
| | | 22- Sin dato | Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 78 sea igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01 |
| 80 | Fecha de serología para sífilis | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 81 registre un dato diferente a 0 la variable 80 sea igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01 |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|---|---|
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 81 | Resultado serología para sífilis | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 80 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01 la variable 81 corresponda a 1,2 o 22 |
| | | 1- No Reactiva | |
| | | 2- Reactiva | |
| | | 22- Sin dato | |
| 82 | Fecha de toma de elisa para VIH | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 82 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01 la variable 83 corresponda a 1,2 o 22 |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que si la variable 82 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea > al dato de la variable 75 |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | Validar que si la variable 82 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea < al dato de la variable 76 |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 83 | Resultado elisa para VIH | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 83 registre un dato diferente a 0 la variable 82 sea igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01 |
| | | 1- Negativo | |
| | | 2- Positivo | |
| | | 22- Sin dato | |
| 84 | Fecha TSH Neonatal | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 84 registre un dato diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser menor a 2 días. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 84 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01 la variable 85 corresponda a 1,2 o 22 |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 85 | Resultado de TSH Neonatal | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 85 registre un dato diferente a 0 la variable 84 sea igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01 |
| | | 1- Normal | |
| | | 2- Anormal | |
| | | 22- Sin dato | |
| 86 | Tamizaje Cáncer de Cuello Uterino | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 86 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Citología cérvico uterina | Validar que cuando la variable 86 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años. |
| | | 2- ADN – VPH | |
| | | 3- Técnica de inspección Visual | |
| | | 16- No se realiza por una Tradición | |
| | | 17- No se realiza por una Condición de Salud | |
| | | 18- No se realiza por Negación de la usuaria | |
| | | 19- No se realiza por tener datos de contacto de la usuaria no actualizados | |
| | | 20- No se realiza por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 87 | Citología Cérvico uterina | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 87 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 87 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años. |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | Validar que cuando la variable 87 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 la variable 88 corresponda a un dato diferente de 0 |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 88 | Citología Cérvico uterina Resultados según Bethesda | <u>Escamosas:</u> | Validar que cuando la variable 88 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado) | Validar que cuando la variable 88 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años. |
| | | 2- ASC-H (células escamosas atípicas, de significado indeterminado sugestivo de LEI de alto grado) | Validar que cuando variable 88 registre un dato diferente de 0 la variable 87 sea igual a 1800-01-01 o >1900-01-01 |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | 3- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de bajo grado- HPV (NIC I) (LEI BG) | |
| | | 4- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de alto grado (NIC II-III CA INSITU) (LEI AG) | |
| | | 5- Lesión intraepitelial escamosa de alto grado sospechosa de infiltración. | |
| | | 6- Carcinoma de células escamosas (escamocelular) | |
| | | <u>Glandulares:</u> | |
| | | 7- Células endocervicales atípicas sin ningún otro significado. | |
| | | 8- Células endometriales atípicas sin ningún otro significado. | |
| | | 9- Células glandulares atípicas sin ningún otro significado. | |
| | | 10- Células endocervicales atípicas sospechosas de neoplasia. | |
| | | 11- Células endometriales atípicas sospechosas de neoplasia. | |
| | | 12- Células glandulares atípicas sospechosas de neoplasia. | |
| | | 13- Adenocarcinoma endocervical in situ. | |
| | | 14- Adenocarcinoma endocervical. | |
| | | 15- Adenocarcinoma endometrial. | |
| | | 16- Otras neoplasias | |
| | | 17- Negativa para lesión intraepitelial o neoplasia. | |
| | | 18- Inadecuada para lectura. | |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | |
| | | Si no aplica registrar 0 | |
| 89 | Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina | 1- Satisfactoria Zona de Transformación Presente. | Validar que cuando la variable 89 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 2- Satisfactoria Zona de Transformación Ausente | Validar que cuando la variable 89 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años. |
| | | 3- Insatisfactoria | Validar que cuando variable 89 registre un dato diferente a 0 ó 999, la variable 88 registre un dato diferente 0 |
| | | 4- Rechazada | |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | |
| | | Si no aplica registrar 0 | |
| 90 | Código de habilitación IPS donde se toma Citología Cervicouterina | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). | Validar que cuando la variable 90 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | Validar que cuando la variable 90 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años. |
| | | Si no aplica registrar 0 | Validar que cuando la variable 90 registre un dato diferente a 0, la variable 89 registre un dato diferente a 0 |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 91 | Fecha Colposcopia | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 91 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 91 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años. |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | Validar que cuando la variable 91 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01, la variable 92 corresponda a un dato diferente de 0 |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 92 | Código de habilitación IPS donde se toma Colposcopia | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). | Validar que cuando la variable 92 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | Validar que cuando la variable 92 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años. |
| | | Si no aplica registrar 0 | Validar que cuando la variable 92 registre un dato diferente de 0, la variable 91 registre a un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01, |
| 93 | Fecha Biopsia Cervical | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 93 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 93 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años. |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | Validar que cuando la variable 93 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01, la variable 94 corresponda a un dato diferente de 0 |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 94 | Resultado de Biopsia Cervical | 1- Negativo para Neoplasia | Validar que cuando la variable 94 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | 2- Infección por VPH | Validar que cuando la variable 94 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años. |
| | | 3- NIC de Bajo Grado - NIC I | Validar que cuando la variable 94 registre un dato diferente de 0, la variable 93 registre a un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 |
| | | 4- NIC de Alto Grado: NIC II - NIC III | |
| | | 5- Neoplasia Micro infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma | |
| | | 6- Neoplasia Infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma. | |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | |
| | | Si no aplica registrar 0 | |
| 95 | Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Cervical | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). | Validar que cuando la variable 95 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | Validar que cuando la variable 95 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor 10 años. |
| | | Si no aplica registrar 0 | Validar que cuando la variable 95 registre un dato diferente de 0, la variable 94 registre un dato diferente a 0 |
| 96 | Fecha Mamografía | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 96 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 96 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 35 años. |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | Validar que cuando la variable 96 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01, la variable 97 corresponda a un dato diferente de 0 |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | Validar que si variable 9 < 35 años variable 96 registre 1845-01-01 |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 97 | Resultado Mamografía | Clasificación BIRADS Registre: | Validar que cuando la variable 97 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- BIRADS 0: Necesidad de Nuevo Estudio Imagenológico o Mamograma previo para evaluación | Validar que cuando la variable 97 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 35 años. |
| | | 2- BIRADS 1: Negativo | Validar que cuando la variable 97 registre un dato diferente de 0, la variable 96 registre a un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | | 3- BIRADS 2: Hallazgos Benignos | Validar que si variable 9 < 35 años variable 97 registre 0 |
| | | 4- BIRADS 3: Probablemente Benigno | |
| | | 5- BIRADS 4: Anormalidad Sospechosa | |
| | | 6- BIRADS 5: Altamente Sospechoso de Malignidad | |
| | | 7- BIRADS 6: Malignidad por Biopsia conocida | |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | |
| | | Si no aplica registrar 0 | |
| 98 | Código de habilitación IPS donde se toma Mamografía | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). | Validar que cuando la variable 98 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | Validar que cuando la variable 98 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 35 años. |
| | | Si no aplica registrar 0 | Validar que cuando la variable 98 registre un dato diferente de 0, la variable 97 registre a un dato diferente a 0 |
| | | | Validar que si variable 9 < 35 años variable 98 registre 0 |
| 99 | Fecha Toma Biopsia Seno por BACAF | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 99 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 100 | Fecha Resultado Biopsia Seno | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 100 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | Validar que cuando la variable 100 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01, la variable 101 corresponda a un dato diferente de 0. |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | Validar que si variable 100 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea > al dato de la variable 99 |
| | | | |
| | | | |
| 101 | Resultado Biopsia Seno | Registre: | Validar que cuando la variable 101 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Benigna | Validar que cuando la variable 101 registre un dato diferente de 0, la variable 100 registre a |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | 2- Atípica (Indeterminada) | un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 |
| | | 3- Malignidad Sospechosa/Probable | |
| | | 4- Maligna | |
| | | 5- No Satisfactoria | |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | |
| | | Si no aplica registrar 0 | |
| 102 | Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Seno | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). | Validar que cuando la variable 102 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | Validar que cuando la variable 102 registre un dato diferente de 0, la variable 101 registre a un dato diferente a 0. |
| | | Si no aplica registrar 0 | |
| 104 | Hemoglobina | Registre el dato reportado por el laboratorio. | Validar que cuando la variable 104 registre un dato diferente a 0 el valor registrado este en el rango de 1,5 y 20. |
| | | Si no aplica registre 0 | Validar que cuando variable 107 registre un dato diferente a 0, variable 106 registre un dato igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01. |
| 106 | fecha de creatinina | AAAA-MM-DD | Validar que cuando variable 106 registre un dato igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01, variable 107 registre un dato diferente a 0 |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 107 | Creatinina | Registre el dato reportado por el laboratorio. | Validar que cuando la variable 107 registre un dato diferente a 0 o 999 el valor registrado este en el rango de 0,2 y 25. |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | |
| | | Si no aplica registrar 0 | |
| 108 | Fecha hemoglobina glicosilada | AAAA-MM-DD | Validar que cuando variable 108 registre un dato igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01, variable 109 registre un dato diferente a 0 |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 109 | Hemoglobina Glicosilada | Registre el dato reportado por el laboratorio | Validar que cuando la variable 109 registre un dato diferente a 0 o 999 el valor registrado este en el rango de 5 y 20. |
| | | Si no tiene el dato registrar 999 | |
| | | Si no aplica registrar 0 | |
| 112 | Fecha Toma de Baciloscopia de Diagnóstico | AAAA-MM-DD | Validar que cuando la variable 112 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01, la variable 113 corresponda a un dato diferente de 4 |
| | | Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 | |
| | | Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 | |
| | | Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 | |
| | | Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 | |
| | | Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 | |
| | | Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 113 | Baciloscopia de diagnostico | 1- Negativa | Validar que cuando la variable 113 registra un dato diferente de 4, la variable 112 corresponde a un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 |
| | | 2- Anormal | |
| | | 3 – En proceso | |
| | | 4- No | |
| | | 22- Sin dato | |
| 114 | Tratamiento para hipotiroidismo congénito | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 114 registra un dato diferente a 0, la variable 17 registra un valor diferente a 0, 2 y 21 |
| | | 1- Si recibe tratamiento, pero aún no ha terminado | |
| | | 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó | |
| | | 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide | |
| | | 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide | |
| | | 18- No recibió tratamiento por negación del usuario | |
| | | 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados | |
| | | 20- No recibió tratamiento por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 115 | Tratamiento para Sífilis gestacional | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 115 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F. |
| | | 1- Si recibe tratamiento, pero aún no ha terminado | Validar que cuando la variable 115 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1. |
| | | 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó | Validar que cuando la variable 115 registre un dato diferente a 0 la variable 15 corresponda a 1. |
| | | 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide | Validar que variable 115 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|
| | | 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide | |
| | | 18- No recibió tratamiento por negación del usuario | |
| | | 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados | |
| | | 20- No recibió tratamiento por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| 116 | Tratamiento para Sífilis Congénita | 0- No aplica | Validar que cuando la variable 116 registre un dato diferente a 0 la variable 15 corresponda a 2 |
| | | 1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado | |
| | | 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó | |
| | | 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide | |
| | | 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide | |
| | | 18- No recibió tratamiento por negación del usuario | |
| | | 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados | |
| | | 20- No recibió tratamiento por otras razones | |
| | | 22- Sin dato | |
| | | | |

3.3. VALIDACIONES DE COHERENCIA NPED

A continuación, se describen las validaciones establecidas por variable.

Tabla 8 Validaciones de coherencia NPED

| No. | VARIABLE | VALORES PERMITIDOS | VALIDACIONES |
|-----|--|--|--|
| 3 | Tipo de identificación reportado del usuario a ser actualizado | RC- Registro Civil TI- Tarjeta De Identidad CE- Cedula De Extranjería CC- Cedula De Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación CD-Carnet Diplomático NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte. | <ul style="list-style-type: none"> Valida que tipo y número de identificación registre en BDUA o BDEX |
| 4 | Número de identificación reportado del usuario a ser actualizado | Número del documento de identificación, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior. | <ul style="list-style-type: none"> Valida que tipo y numero de documento de identidad se encuentre en BDUA o BDEX |
| 9 | Tipo de novedad reportada | 1- Novedad de actualización del tipo de documento de identificación 2- Novedad de actualización del número de documento de identificación 3- Novedad de actualización del tipo y número de documento de identificación | |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|
| | | 4- Novedad de actualización eliminar de la base de datos por corrección luego de auditoría interna o de la visita. Causa que se elimina de la Base de Datos la persona y las actividades reportadas de dicha persona en los períodos de la EPS 5- Novedad de actualización paciente imposible de ubicar 6- Novedad de actualización desafiado al cual se le siguen prestando servicios porque no ha pasado a otra entidad (sentencia T760, continuidad en tratamiento). 7- Novedad cambio de IPS al interior de la EPS. | |
| 10 | Tipo identificación modificado | RC- Registro Civil TI- Tarjeta De Identidad CE- Cedula De Extranjería CC- Cedula De Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación CD- Carnet Diplomático NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte. Si no aplica registrar 0. | Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA o BDEX para validar la correspondencia con los datos de las variables 5, 6, 7 y 8. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA o BDEX para inferir los siguientes datos: 1. Fecha de Afiliación. 2. Estado de Afiliación. 3. Geografía de Residencia. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA o BDEX para validar la correspondencia de la variable 9. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA o BDEX para validar la correspondencia de la variable 10. |
| 11 | Número de identificación modificado | Perteneciente al usuario ya reportado al sistema del MSPS Si no aplica registrar 0. | |

4. USO DE VALORES PERMITIDOS EN EAPB O DTS

A continuación, se realizan algunas aclaraciones para el uso adecuado de los valores permitidos, según competencias de la EMP, PAC o pólizas pólizas.

Tabla 10 Uso de valores permitidos

| No. | VARIABLE | VALORES PERMITIDOS | USO DE VALORES PERMITIDOS |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| 2 | Código de habilitación IPS primaria | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) Si es desconocido registrar 999. | La opción 999 se utiliza: <ul style="list-style-type: none"> Cuando no se tiene el dato, y para EMP.PC Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS. |
| 3 | Tipo de identificación del usuario | RC- Registro Civil TI- Tarjeta De Identidad CE- Cedula De Extranjería CC- Cedula De Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación CD- Carnet Diplomático NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte. | Recordar que MS, AS Y NV deben ser tipos de identificación transitorios no definitivos. |
| 4 | Número de identificación del usuario | Número del documento de identificación, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior. | |
| 9 | Fecha de Nacimiento | AAAA-MM-DD | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 12 | Código de ocupación (población general) | Código de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). En los casos en que no se tiene esta información registrar (9999). En el caso que no aplique registrar (9998). | En caso de tener una ocupación no contenida en el CIUO registrar la opción No aplica 9998 (Ejemplo: Menor, Ama de Casa...etc.) |
| 13 | Código de nivel educativo (población general) | Registre según lo reporte el usuario: 1- Preescolar 2- Básica Primaria 3- Básica Secundaria 4- Media Académica o Clásica 5- Media Técnica (Bachillerato Técnico) 6- Normalista 7- Técnica Profesional 8- Tecnológica 9- Profesional 10- Especialización 11- Maestría 12- Doctorado 13- Ninguno | En caso de no tener este dato o que el dato es analfabeta la opción a registrar es la 13. Registrar el dato de educación culminada. Por especificaciones de gobierno en línea se ajustan los valores permitidos. |
| 14 | Gestación | 0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | La opción 0 se usa en: • Menores de 10 años y/o mayor o igual de 60 años • Para sexo masculino. La opción 21 se usa : • Si al momento de recolección de la información no se indaga, ni se tiene información al respecto de la identificación del riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 15 | Sífilis Gestacional o congénita | 0- No aplica 1- Si es mujer con sífilis gestacional 2- Si es recién nacido con sífilis congénita 3- No 21- Riesgo no evaluado | La opción 0 se usa: • cuando corresponde a un hombre y mujer que no es RN) (menor de 3 meses) • Cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 La opción 21 se usa : • cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación del riesgo. • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 16 | Hipertensión Inducida por la Gestación | 0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | La opción 0 se usa : • En menores de 10 años y mayor o igual de 60 años y/o para Sexo Masculino. • Cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 La opción 21 se usa: • cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación del riesgo. • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 17 | Hipotiroidismo Congénito | 0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayores de 3 años <p>La opción 21 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 18 | Sintomático Respiratorio (población general) | 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 21 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 19 | Tuberculosis Multidrogoresistente | 0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el usuario que no tiene diagnóstico de TBC en ninguna de sus formas. <p>La opción 2 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para usuarios con diagnóstico de TBC que NO son Multidrogoresistente se utiliza en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> a. No tiene criterios para multidrogoresistencia. b. Se descartó multidrogoresistencia posterior a pruebas. c. Está en proceso de descartar multidrogoresistencia pero al corte del reporte aún no se tienen los resultados. <p>La opción 21 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de éste riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 20 | Lepra | 1- Paucibacilar 2- Multibacilar 3- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 21 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>En la opción 1 se registra la Lepra paucibacilar y la indeterminada.</p> <p>La opción 3 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando se ha indagado si es sintomático de piel y se ha descartado la presencia del diagnóstico. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 21 | Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica | 1- Si es Obesidad 2- Si es Desnutrición Proteico Calórica 3- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 3 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> para los usuarios que no tienen obesidad ni desnutrición proteico calórica. <p>La opción 21 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 22 | Víctima de Maltrato | 0- No aplica 1- Si es Mujer víctima del maltrato 2- Si es Menor víctima del maltrato 3- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> para hombres mayores de 19 años que no se encuentran incluidos en la guía de atención integral. Para adulto mayor, no se encuentra en la guía de atención integral. <p>La opción 2 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> para hombres y mujeres menores de 18 años <p>La opción 21 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 23 | Víctima de Violencia Sexual | 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 21 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 24 | Infecciones de Transmisión Sexual | 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 21 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto a la identificación de este riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 25 | Enfermedad Mental | 1- Si el diagnóstico es Ansiedad 2- Si el diagnóstico es Depresión 3- Si el diagnóstico es esquizofrenia 4- Si el diagnóstico es Déficit de atención por Hiperactividad 5- Si el diagnóstico es consumo Sustancias Psicoactivas 6- Si el diagnóstico es Trastorno del Ánimo Bipolar 7- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 7 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para los usuarios que no tienen enfermedad mental, para el resto de enfermedades que no se encuentran en el listado se toma por diagnostico CIE 10 <p>La opción 21 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Si hay más de un diagnóstico, registrar el principal.</p> <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 26 | Cáncer de Cérvix | 0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> En usuarios de sexo masculino. <p>La opción 21 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga, ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud a 2.</p> |
| 27 | Cáncer de Seno (población general) | 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 21 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Este riesgo incluye la identificación en hombres y sin límite de edad.</p> <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 28 | Fluorosis Dental | 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado | <p>La opción 21 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo. <p>Se registra según lo definido por criterio del profesional en toda la población intervenida.</p> <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 29 | Fecha del Peso (población general) | AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01 | <p>Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma)</p> <p>La opción 1800-01-01 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 30 | Peso en Kilogramos (población general) | Se registra el dato obtenido de la medición. Si no se toma registrar 999 | <p>Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma).</p> <p>En el anexo técnico la longitud máx. Es 5 para incluir en dato en decimales para los cuales se debe usar el punto (.) como separador de decimal.</p> <p>La opción 999 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 31 | Fecha de la Talla (población general) | AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01 | <p>Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma).</p> <p>La opción 1800-01-01 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 32 | Talla en Centímetros (población general) | Se registra el dato obtenido de la medición. Si no se toma registrar 999 | <p>Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma).</p> <p>Se modifica la longitud del campo a 3 porque el dato que se requiere es un número entero.</p> <p>La opción 999 se usa</p> |

| | | | |
|-----------|------------------------------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 33 | Fecha Probable de Parto | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción No aplica (1845-01-01) se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Sexo Masculino. • Mujer no Gestante., cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 • Mujer Gestante con pérdida del producto, antes de la semana 20 (aborto). La opción 1800-01-01 se usa <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 34 | Edad Gestacional al Nacer | Se registra el dato de la edad gestacional en semanas. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • En población mayor de 5 años ,11 meses y 29 días. Por estandarización se ajustan los valores permitidos. La opción 999 se usa <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 35 | BCG | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato | La opción 0 se usa : <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años de edad. La opción 1 se utiliza: <ul style="list-style-type: none"> • En todos los RN, incluyendo aquellos que por condiciones de prematuridad o BPN no se vacunan inmediatamente después del nacimiento. • En el registro opcional de persona diferente a los menores recién nacidos que por condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa. La opción 22 se usa <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 36 | Hepatitis B menores de 1 año | Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato | La opción 0 se usa : <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años de edad. • Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población en condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1. La opción 1: <ul style="list-style-type: none"> • Registrar solo la dosis de RN. La opción 22 se usa <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |

| | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 37 | Pentavalente | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>3- Tres Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años de edad. <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 38 | Polio | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>3- Tres Dosis</p> <p>4- Cuatro Dosis</p> <p>5- Cinco Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años. <p>Se debe incluir el registro de polio oral e inyectable.</p> <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo[LAMP3] <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 39 | DPT menores de 5 años | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>4- Cuatro Dosis</p> <p>5- Cinco Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años de edad. Y para aquellos que por su edad no aplica aún para refuerzo (menores de 18 meses) <p>Registrar las dosis de refuerzos únicamente.</p> <p>Esta variable no puede utilizarse para dosis diferentes al refuerzo</p> <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| 40 | Rotavirus | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años de edad <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 41 | Neumococo | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>3- Tres Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años de edad. <p>Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población en condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1.</p> <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 42 | Influenza Niños | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>3- Tres Dosis Anual</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años de edad. <p>Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población en condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1.</p> <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 43 | Fiebre Amarilla niños de 1 año | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años. Y para aquellos que por su edad no aplica aún (menores de 12 meses) <p>Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población que lo requiere según lo determinado en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1.</p> <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 44 | Hepatitis A | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años. Y para aquellos que por su edad no aplica aún (menores de 12 meses) <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 45 | Triple Viral Niños | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años. Y para aquellos que por su edad no aplica aún (menores de 12 meses) <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 46 | Virus del Papiloma Humano (VPH) | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>3- Tres Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> En sexo masculino Y para aquellos que por su edad no aplica aún (menores de 9 años) <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 47 | TD o TT Mujeres en Edad Fértil 15 a 49 años | <p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>3- Tres Dosis</p> <p>4- Cuatro Dosis</p> <p>5- Cinco Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p> | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> En menores de 10 años y mayores de 50 años En sexo masculino <p>La opción 22 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 48 | Control de Placa Bacteriana | 0- No aplica 1- Si – 1ra vez en el año 2- Si – 2da vez en el año 16- No se realiza por una Tradición 17- No se realiza por una Condición de Salud 18- No se realiza por Negación del usuario 19- No se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se realiza por otras razones 22- Sin dato | La opción 0 se usa : <ul style="list-style-type: none"> En personas menores de 2 años Personas edentadas (sin dientes). La opción 22 se usa <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 49 | Fecha atención parto o cesárea | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 1 o 21 En sexo masculino. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe que hubo atención del parto, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 50 | Fecha salida de la atención del parto o cesárea | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 1 o 21 En sexo masculino. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe que hubo atención del parto, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Registrar la fecha en que la gestante sale de la institución sin importar si corresponde a la misma fecha de la atención del parto. |
| 51 | Fecha de consejería en Lactancia Materna | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En sexo masculino. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consejería , pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Registrar la fecha en que se realiza la actividad sin importar si se realiza en el control prenatal, intraparto o en el posparto. |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|
| 52 | Control Recién Nacido | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para los mayores de 30 días La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 53 | Planificación Familiar Primera vez | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para los menores de 10 años y mayor o igual de 60 años La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Esta actividad aplica para hombres y mujeres.</p> |
| 54 | Suministro de Método Anticonceptivo | 0- No aplica 1- Dispositivo Intrauterino 2- Dispositivo Intrauterino y Barrera 3- Implante Subdérmico 4- Implante Subdérmico y Barrera 5- Oral 6- Oral y Barrera 7- Inyectable Mensual 8- Inyectable Mensual y Barrera 9- Inyectable Trimestral 10- Inyectable Trimestral y Barrera 11- Emergencia 12- Emergencia y Barrera 13- Esterilización 14- Esterilización y Barrera 15- Barrera 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para los menores de 10 años y mayor o igual de 60 años La opción 17 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para el caso de las mujeres con histerectomía a las cuales no se suministra método. La opción 21 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos. Registre el método que se entrega al usuario según la elección realizada.</p> <p>En el caso se tiene planificación definitiva, se registra la opción del método que actualmente se tiene así no se suministre en la intervención actual.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 55 | Fecha Suministro de Método Anticonceptivo | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para los menores de 10 años y mayor o igual de 60 años <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Está actividad aplica para hombres y mujeres. Registrar la fecha en que se realiza la entrega efectiva del método. Para el caso de los métodos de planificación definitiva en que no se tenga la fecha exacta se puede registrar de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si solo se tiene el año se coloca el día 01 del mes 01 y el dato del año que se tiene. Si se tiene el mes y el año se coloca el día 01 del mes y el año que se tiene. |
| 56 | Control Prenatal de Primera vez | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>El dato se registra como lo reporte la IPS, en los casos donde la IPS atiende al usuario en la transferencia por ser proveedor único en el municipio.</p> |
| 57 | Control Prenatal | Registre el número de controles que ha tenido en el último período de reporte durante la gestación actual. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Registrar la cantidad de controles realizados de manera acumulativa desde el inicio del CPN al corte del reporte.</p> |
| 58 | Último Control Prenatal | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 59 | Suministro de Ácido Fólico en el Último Control Prenatal | 0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 1 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En aquellos registro de los multivitamínicos NO POS. En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control prenatal dentro del corte para el que se genera la información a reportar. La opción 21 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 60 | Suministro de Sulfato Ferroso en el Último Control Prenatal | 0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 1 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En aquellos registro de los multivitamínicos NO POS. En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control prenatal dentro del corte para el que se genera la información a reportar. La opción 21 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 61 | Suministro de Carbonato de Calcio en el Último Control Prenatal | 0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 1 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En aquellos registro de los multivitamínicos NO POS. En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control prenatal dentro del corte para el que se genera la información a reportar. La opción 21 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 62 | Valoración de la Agudeza Visual | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Población no objeto de la norma La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Se registra como obligatorio los datos de los usuarios de 4.11.16 y 45 años y de manera opcional se puede registrar la información de los demás usuarios. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 63 | Consulta por Oftalmología | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de la norma La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Se registra como obligatorio los datos en los quinquenios a partir de los 55 años y de manera opcional se puede registrar la información de los demás usuarios. |
| 64 | Fecha Diagnóstico Desnutrición Proteico Calórica | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Para aquellas personas que en la variable 21 registran 1, 3 o 21 La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 65 | Consulta Mujer o Menor Víctima del Maltrato | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Para aquellas personas que en la variable 22 registran 0, 3 o 21 • Para sexo masculino mayor de 18 años La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Registrar el dato que se obtenga de aquellas personas en las que se identifica el maltrato o aquellas que son remitidas del servicio de urgencias marcadas con el riesgo. |
| 66 | Consulta Víctimas de Violencia Sexual | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Para aquellas personas que en la variable 23 registran 2 o 21 La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Registrar el dato que se obtenga de aquellas personas en las que se identifica violencia sexual o aquellas que son remitidas del servicio de urgencias marcadas con el riesgo. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 67 | Consulta Nutrición | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para aquella población que no requiere esta intervención. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Aplica para la población general |
| 68 | Consulta de Psicología | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para aquella población que no requiere esta intervención. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Aplica para la población general |
| 69 | Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para población mayor o igual de 10 años La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 70 | Suministro de Sulfato Ferroso en la Última Consulta del Menor de 10 años | 0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuario 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para población mayor de 10 años La opción 1 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En aquellos registro de los multivitamínicos NO POS. En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control de crecimiento y desarrollo dentro del corte para el que se genera la información a reportar. La opción 21 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 71 | Suministro de Vitamina A en la Última Consulta del Menor de 10 años | 0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuario 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para población mayor o igual de 10 años La opción 1 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control de crecimiento y desarrollo dentro del corte para el que se genera la información a reportar. La opción 21 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 72 | Consulta de Joven Primera vez | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para población menor de 10 años y mayor de 29 años La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 73 | Consulta de Adulto Primera vez | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para población menor de 45 años La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 74 | Preservativos entregados a pacientes con ITS | Registre el número de Preservativos entregados durante el período de reporte. Si no se entrega por otras razones registrar 993 Si no se entrega por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 994 Si no se entrega por Negación del usuario registrar 995 Si no se entrega por una Condición de Salud registrar 996 Si no se entrega por una Tradición registrar 997 Si no aplica registrar 0 Si no tiene el dato registrar 999 | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En población que no tienen diagnóstico de ITS La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la entrega, pero no se tiene exactitud del número Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Aplica para las personas con diagnóstico de ITS y VIH/SIDA, el número de preservativos total efectivamente entregado dentro del periodo de corte a reportar. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 75 | Asesoría Pre test Elisa para VIH | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> para la población que no se realice toma de Elisa para VIH. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Es obligatorio su registro para gestantes Aplica para la población general |
| 76 | Asesoría Pos test Elisa para VIH | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> para la población que no se realice toma de Elisa para VIH. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Es obligatorio su registro para gestantes Aplica para la población general |
| 77 | Paciente con Diagnóstico de: Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia, déficit de atención, consumo SPA y Bipolaridad recibió Atención en los últimos 6 meses por Equipo Interdisciplinario Completo | 0- No aplica 1- En proceso de atención. 2- Si recibió atención por equipo interdisciplinario completo. 16- No recibió atención por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió atención por una condición de salud 18- No recibió atención por negación del usuario 19- No recibió atención porque los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió atención por otras razones 22- Sin dato | La opción 0 se usa : <ul style="list-style-type: none"> No tiene un diagnóstico de enfermedad mental. Se tiene diagnóstico de enfermedad mental pero no se encuentra en el listado de diagnósticos priorizados para su seguimiento. La opción 1 se usa: <ul style="list-style-type: none"> está recibiendo atención pero no ha completado la valoración por el equipo interdisciplinario completo (Enfermería, Psicología, Psiquiatría y Trabajo Social). La opción 22 se usa: Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 78 | Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer No Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| | | 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | |
| 79 | Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes | 0- No aplica 1- Negativo 2- Positivo 22- Sin dato | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe el resultado del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 80 | Fecha Serología para Sífilis | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para la población que no tiene toma de serología para sífilis. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Aplica para la población general.</p> |
| 81 | Resultado Serología para Sífilis | 0- No aplica 1- No Reactiva 2- Reactiva 22- Sin dato | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para la población que no tiene toma de serología para sífilis. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe el resultado del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Aplica para la población general.</p> <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 82 | Fecha de Toma de Elisa para VIH | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para la población que no tiene toma de Elisa para VIH. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Aplica para la población general.</p> <p>Registro obligatorio para gestantes</p> |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 83 | Resultado Elisa para VIH | 0- No aplica 1- Negativo 2- Positivo 22- Sin dato | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para la población que no tiene toma de Elisa para VIH. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe el resultado del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Aplica para la población general. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 84 | Fecha TSH Neonatal | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> se usa para usuarios no RN. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Registrar el dato de la fecha de toma debe estar dentro de los 2 primeros días de nacido.</p> |
| 85 | Resultado de TSH Neonatal | 0- No aplica 1- Normal 2- Anormal 22- Sin dato | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> se usa para usuarios no RN. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe el resultado del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p> |
| 86 | Tamizaje Cáncer de Cuello Uterino | 0- No aplica 1- Citología cérvico uterina 2- ADN – VPH 3- Técnica de inspección Visual 16- No se realiza por una Tradición 17- No se realiza por una Condición de Salud 18- No se realiza por Negación de la usuaria 19- No se realiza por tener datos de contacto de la usuaria no actualizados 20- No se realiza por otras razones 22- Sin dato | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 10 años Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe el tipo de tamizaje, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 87 | Citología Cérvico uterina | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 88 | Citología Cérvico uterina Resultados según Bethesda | Escamosas: 1- ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado) 2- ASC-H (células escamosas atípicas, de significado indeterminado sugestivo de LEI de alto grado) 3- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de bajo grado- HPV (NIC I) (LEI BG) 4- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de alto grado (NIC II-III CA INSITU) (LEI AG) 5- Lesión intraepitelial escamosa de alto grado sospechosa de infiltración. 6- Carcinoma de células escamosas (Escamocelular) Glandulares: 7- Células endocervicales atípicas sin ningún otro significado. 8- Células endometriales atípicas sin ningún otro significado. 9- Células glandulares atípicas sin ningún otro significado. 10- Células endocervicales atípicas sospechosas de neoplasia. 11- Células endometriales atípicas sospechosas de neoplasia. 12- Células glandulares atípicas sospechosas de neoplasia. 13- Adenocarcinoma endocervical in situ. 14- Adenocarcinoma endocervical. 15- Adenocarcinoma endometrial. 16- Otras neoplasias 17- Negativa para lesión intraepitelial o neoplasia. 18- Inadecuada para lectura. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe el tipo de tamizaje, pero no se tiene exactitud de la fecha • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización se ajustan los valores permitidos. En el caso en que el reporte de la citología determine una lesión de células escamosas y otra de células glandulares, se deberá realizar el reporte con el dato del tipo de lesión glandular. Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3. |
| 89 | Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina | 1- Satisfactoria Zona de Transformación Presente. 2- Satisfactoria Zona de Transformación Ausente 3- Insatisfactoria 4- Rechazada Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe el tipo de tamizaje, pero no se tiene exactitud de la fecha |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.</p> |
| 90 | Código de habilitación IPS donde se toma Citología Cervicouterina | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe el tipo de tamizaje, pero no se tiene exactitud de la fecha • Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS. • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 91 | Fecha Colposcopia | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Mujeres que reportan citología normal • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 92 | Código de habilitación IPS donde se toma Colposcopia | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Mujeres que reportan citología normal • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato. • Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS • Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 93 | Fecha Biopsia Cervical | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 10 años Mujeres que reportan citología normal Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 94 | Resultado de Biopsia Cervical | 1- Negativo para Neoplasia 2- Infección por VPH 3- NIC de Bajo Grado - NIC I 4- NIC de Alto Grado: NIC II - NIC III 5- Neoplasia Micro infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma 6- Neoplasia Infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 10 años Mujeres que reportan citología normal Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> cuando no se tiene el dato. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3. |
| 95 | Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Cervical | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 10 años Mujeres que reportan citología normal Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> cuando no se tiene el dato. Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 96 | Fecha Mamografía | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 35 años Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Como obligatorio se registran las mujeres mayores de 50 años. De forma Opcional se pueden registrar las realizadas en mujeres de 35 a 49 años. |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 97 | Resultado Mamografía | <p>Clasificación BIRADS Registre:</p> <p>1- BIRADS 0: Necesidad de Nuevo Estudio Imagenológico o Mamograma previo para evaluación</p> <p>2- BIRADS 1: Negativo</p> <p>3- BIRADS 2: Hallazgos Benignos</p> <p>4- BIRADS 3: Probablemente Benigno</p> <p>5- BIRADS 4: Anormalidad Sospechosa</p> <p>6- BIRADS 5: Altamente Sospechoso de Malignidad</p> <p>7- BIRADS 6: Malignidad por Biopsia conocida</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p> <p>Si no aplica registrar 0</p> | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 35 años (obligatorio) Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se tiene el dato. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Se debe registrar el dato que corresponde con el valor permitido, teniendo en cuenta que no es el mismo número que aplica con la categoría del BIRADS.</p> |
| 98 | Código de habilitación IPS donde se toma Mamografía | <p>Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud).</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p> <p>Si no aplica registrar 0</p> | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 35 años Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se tiene el dato Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 99 | Fecha Toma Biopsia Seno por BACAF | <p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p> | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 35 años mujeres con reporte de mamografía normal. Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
| 100 | Fecha Resultado Biopsia Seno | <p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p> | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 35 años mujeres con reporte de mamografía normal. Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 101 | Resultado Biopsia Seno | <p>Registre:</p> <p>1- Benigna</p> <p>2- Atípica (Indeterminada)</p> <p>3- Malignidad Sospechosa/Probable</p> <p>4- Maligna</p> <p>5- No Satisfactoria</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p> <p>Si no aplica registrar 0</p> | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 35 años Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se tiene el dato. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.</p> |
| 102 | Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Seno | <p>Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud).</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p> <p>Si no aplica registrar 0</p> | <p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> se usa personas de sexo masculino. Menores de 35 años mujeres con reporte de mamografía normal. Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> cuando no se tiene el dato Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS</p> |
| 103 | Fecha Toma de Hemoglobina | <p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p> | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Población no objeto de esta actividad. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Obligatorio para la norma técnica de joven (mujeres de 10 a 13 años) y gestantes, opcional para el resto de la población.</p> |
| 104 | Hemoglobina | <p>Registre el dato reportado por el laboratorio.</p> <p>Si no aplica registre 0</p> | <p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> En población no objeto de esta actividad <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos.</p> |
| 105 | Fecha de la Toma de Glicemia Basal | <p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p> | <p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Población no objeto de esta actividad. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo <p>Aplica obligatorio para los quinquenios mayor a 45 años y gestantes, opcional para el resto de la población.</p> |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 106 | Fecha Creatinina | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Población no objeto de esta actividad. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, opcional para el resto de la población. |
| 107 | Creatinina | Registre el dato reportado por el laboratorio. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En población no objeto de esta actividad. La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> cuando no se tiene el dato Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Se modifica la longitud del campo a 4. |
| 108 | Fecha Hemoglobina Glicosilada | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Población no objeto de esta actividad. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, opcional para el resto de la población. |
| 109 | Hemoglobina Glicosilada | Registre el dato reportado por el laboratorio Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0 | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En población no objeto de esta actividad. La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> cuando no se tiene el dato Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Se modifica la longitud del campo a 4. |
| 110 | Fecha Toma de Microalbuminuria | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Población no objeto de esta actividad. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC V y en quinquenios mayores a 45 años, opcional para el resto de la población. |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 111 | Fecha Toma de HDL | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Población no objeto de esta actividad. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, opcional para el resto de la población. |
| 112 | Fecha Toma de Baciloscopia de Diagnóstico | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Población no objeto de esta actividad. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, opcional para el resto de la población. Aplica para población general a quien se realiza esta intervención para confirmar diagnóstico. |
| 113 | Baciloscopia de Diagnóstico | 1- Negativa 2- Positiva 3- En proceso 4- No 22- Sin dato | La opción 4 se usa: <ul style="list-style-type: none"> cuando no se toma Baciloscopia para hacer diagnóstico y en aquellos casos en que no se evalúa el riesgo de Sintomático Respiratorio. La opción 22 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización, pero no se cuenta con el dato Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 114 | Tratamiento para Hipotiroidismo Congénito | 0- No aplica 1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide 18- No recibió tratamiento por negación del usuario 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió tratamiento por otras razones 22- Sin dato | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> No se tiene este diagnóstico no tiene un tratamiento en curso. La opción 22 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización, pero no se cuenta con el dato Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| 115 | Tratamiento para Sífilis gestacional | 0- No aplica 1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide 18- No recibió tratamiento por negación del usuario 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió tratamiento por otras razones 22- Sin dato | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> No se tiene este diagnóstico no tiene un tratamiento en curso. La opción 22 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización, pero no se cuenta con el dato Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 116 | Tratamiento para Sífilis Congénita | 0- No aplica 1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide 18- No recibió tratamiento por negación del usuario 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió tratamiento por otras razones 22- Sin dato | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> No se tiene este diagnóstico no tiene un tratamiento en curso. La opción 22 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización, pero no se cuenta con el dato Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |
| 117 | Tratamiento para Lepra | 0- No aplica 1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado 2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó 16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide 17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide 18- No recibió tratamiento por negación del usuario 19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados 20- No recibió tratamiento por otras razones 22- Sin dato | La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> No se tiene este diagnóstico no tiene un tratamiento en curso. La opción 22 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización, pero no se cuenta con el dato Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2. |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 118 | Fecha de Terminación Tratamiento para Leishmaniasis | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | Usar la opción 1845-01-01 en población que no tiene este diagnóstico. La opción 1800-01-01 se utiliza: <ul style="list-style-type: none"> Cuando el usuario aplica por ser población objeto, pero contractualmente la EMP, PAC o póliza no maneja su riesgo |
|------------|---|---|---|

5. OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE VALORES PERMITIDOS

Teniendo en cuenta lo descrito en la circular 026 de 2014, se describe a continuación las observaciones a tener cuenta para sustentar la auditoria del dato.

Estas opciones de respuesta aplican únicamente en casos en los casos que por normatividad se les debe realizar demanda inducida a los usuarios

Tabla 9 Opción de respuesta comodín tipo numérico

| OPCIÓN DE RESPUESTA | OBSERVACIONES |
|--|--|
| 16- No se administra por una Tradición | Al utilizar este tipo de respuesta se debe contar con un soporte clínico o administrativo que dé cuenta del dato reportado. Soporte Clínico: Historia clínica, epicrisis, remisión, referencia, contrareferencia. Soporte administrativo: Bitácoras de call center, Tablas Excel seguimiento demanda inducida, Salidas de información de una herramienta tecnológica de seguimiento de demanda inducida Etc. |
| 17- No se administra por una Condición de Salud | |
| 18- No se administra por Negación del usuario | |
| 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | |
| 20- No se administra por otras razones | |

Tabla 10 Opción de respuesta comodín tipo fecha

| OPCIÓN DE RESPUESTA | OBSERVACIONES |
|--|--|
| 1805-01-01- No se administra por una Tradición | Al utilizar este tipo de respuesta se debe contar con un soporte clínico o administrativo que dé cuenta del dato reportado. |
| 1810-01-01- No se administra por una Condición de Salud | Soporte Clínico: Historia clínica, epicrisis, remisión, referencia, contrareferencia. |
| 1825-01-01- No se administra por Negación del usuario | Soporte administrativo: Bitácoras de call center, Tablas Excel seguimiento demanda inducida, Salidas de información de una herramienta tecnológica de seguimiento de demanda inducida Etc. |
| 1830-01-01- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados | Para el comodín 1830-01-01: Aplica cuando hay problemas administrativos por parte de la EAPB y que afectan la realización de la actividad |
| 1835-01-01- No se administra por otras razones | |

6. LISTADO DE INCONSISTENCIAS

Posterior al proceso de validación de cada una de las variables, la plataforma genera las inconsistencias presentadas en cada uno de los registros, para esto se establece una codificación por cada uno de ellos; y su retroalimentación se realiza por medio del correo electrónico inscrito en PISIS.

6.1. TIPO DE INCONSISTENCIA

Dentro del proceso de validación se establecieron dos tipos de inconsistencias, las inconsistencias tipo warning y las inconsistencias tipo error.

6.1.1 TIPO WARNING RPED

Las inconsistencias tipo warning, advierten que el dato reportado no se encuentra dentro de los parámetros de normalidad, pero de ser pertinente se tiene en cuenta al momento de la generación de los indicadores.

Tabla 11 Listas de inconsistencia tipo warning RPED

| Código del warning | Nombre de Inconsistencia | Variable Relacionada |
|--------------------|---|--|
| Warning 033 | Si es recién nacido con sífilis congénita, la edad debe ser menor a tres meses | validar variable 15, variable 9 y calcular la edad en meses |
| Warning040 | El peso de la persona debe ser mayor a 0.2 y menor e igual a 250 kg | validar variable 30 |
| Warning042 | La talla de la persona debe ser mayor a 20 cm y menor e igual a 225 cm | validar variable 32 |
| Warning068 | Si registra Fecha TSH Neonatal, la edad debe ser menor a 2 días | validar variable 84, la variable 9 y calcular la edad en días para esa fecha de atención |
| Warning098 | Si registra resultado para Hemoglobina, este debe estar entre 1,5 y 25 | validar variable 104 |
| Warning099 | Si registra resultado para Creatinina, este debe estar entre 0.15 y 37 | validar variable 107 |
| Warning100 | Si registra resultado para Hemoglobina Glicosilada, este debe estar entre 3.5 y 20 | validar variable 109 |
| Warning304 | Si registra Fecha de Planificación Familiar Primera Vez, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años | Validar variable 54 y la variable 9 |
| Warning307 | Si registra suministro de método, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años | Validar variable 54 y la variable 55 |
| Warning333 | Edad no corresponde a población objeto de consulta de adulto mayor | Validar variable 73 y la variable 9 |

6.1.2. TIPO ERROR RPED

Las inconsistencias tipo error realiza una marcación de registro no valido haciendo que este no sea teniendo en cuenta al momento de la generación de los indicadores.

Tabla 12 Listas de inconsistencia tipo error RPED

| Código de inconsistencia | Nombre de Inconsistencia | Variable Relacionada |
|--------------------------|---|----------------------|
| Error001 | En el nombre del archivo, el valor del Módulo no corresponde con la definición del anexo | SGD |
| Error002 | En el nombre del archivo, el valor del Tipo de Fuente no corresponde con la definición del anexo | 280 |
| Error003 | En el nombre del archivo, el valor del Tema de información no corresponde con la definición del anexo | REPD |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Error004 | En el nombre del archivo, la Fecha de corte no corresponde con la fecha de corte del periodo actual | Fecha de corte |
| Error012 | Registro de Control, Fecha Inicial", regCtrl.FechaInicial); | Fecha del primer día del periodo a reportar |
| Error013 | Registro de Control, Fecha Final", regCtrl.FechaFinal); | Fecha del último día del periodo a reportar |
| Error014 | Registro de Control, Total registros | número total de usuarios reportados en el archivo |
| Error015 | Registro de Control (Fecha final) y Nombre del Archivo (Fecha de corte) son diferentes | Ejemplo: Fecha de corte de control 20130630 nombre archivo |
| Error016 | La Entidad NO está registrada en el SISPRO | revisar código asignado a la entidad |
| Error017 | El código de la Entidad del Registro de Control no corresponde con el Nombre corto de la Entidad Registrada en SISPRO | debe ser concordante el número del NIT con el código de la EAPB o para las DTS debe corresponder el código del nombre y de la estructura de control |
| Error020 | La fecha de nacimiento es requerida | no puede venir vacía |
| Error021 | La IPS primaria no existe | revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 2 |
| Error022 | La IPS de toma de Citología Cervicouterina no existe | revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 90 |
| Error023 | La IPS de toma de Colposcopia no existe | revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 92 |
| Error024 | La IPS de toma de Biopsia Cervical no existe | revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 95 |
| Error025 | La IPS de toma de Mamografía no existe | revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 98 |
| Error026 | La IPS de toma de Biopsia Seno no existe | revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 102 |
| Error030 | Si es gestante el sexo debe ser F | validar la variable 10 y la variable 14 |
| Error031 | La edad de la persona no corresponde para ser gestante debe ser mayor a 9 años | validar variable 14 y la variable 9 y calcular la edad |
| Error032 | Si el diagnóstico es Sífilis Gestacional el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 15, la variable 10 y la variable 14 |
| Error034 | Si el diagnóstico es Hipertensión Inducida por la Gestación el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 16, la variable 10 y la variable 14 |
| Error035 | Si registra obesidad (variable 21) el IMC(peso/talla en metros al cuadrado) debe ser mayor e igual a 30 | validar variable 21 y realizar el cálculo con las variables 30 y 32 realizando la respectiva conversión |
| Error036 | Si el diagnóstico es Hipotiroidismo Congénito, la edad debe ser menor a 36 meses | validar variable 17, variable 9 y calcular la edad en meses |
| Error037 | Si es Mujer víctima del maltrato el sexo debe ser F | validar variable 22 y la variable 10 |
| Error038 | Si es Menor víctima del maltrato la edad debe ser menor a 19 años | validar variable 22, variable 9 y calcular la edad |
| Error039 | Si el diagnóstico es Cáncer de Cérvix el sexo debe ser F | validar variable 26 y la variable 10 |
| Error041 | Si no registra el peso de la persona no debe tener fecha de medición | validar variable 30 y la variable 29 |
| Error043 | Si no registra la talla de la persona no debe tener fecha de medición | validar variable 32 y la variable 31 |
| Error044 | Si registra fecha probable de parto el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 33, la variable 10 y la variable 14 |
| Error045 | Si registra Edad Gestacional al Nacer, la edad de la persona debe ser menor a 6 años | validar variable 34, la variable 9 y calcular la edad |
| Error046 | Si aplicó vacuna contra Virus del Papiloma Humano (VPH), el sexo debe ser F | validar variable 46 y la variable 10 |
| Error047 | Si aplicó vacuna contra TD o TT Mujeres en Edad Fértil, el sexo debe ser F | validar variable 47 y la variable 10 |
| Error048 | Si registra Control de Placa Bacteriana, la edad de la persona debe ser mayor e igual a 2 años | validar variable 48, la variable 9 y calcular la edad |
| Error049 | Si registra fecha de parto el sexo debe ser F | validar variable 49, la variable 10 |
| Error050 | Si registra fecha de salida de atención de parto el sexo debe ser F | validar variable 50, la variable 10 |
| Error051 | Si registra fecha de consejería en Lactancia Materna el sexo debe ser F | validar variable 51, la variable 10 |
| Error052 | Si registra fecha de Control Recién Nacido, la edad debe ser menor a 30 días | validar variable 52, la variable 9 y calcular la edad en días |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Error053 | Si registra fecha de Control Prenatal de Primera vez el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 56, la variable 10 y la variable 14 |
| Error054 | Si tiene Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 57, la variable 10 y la variable 14 |
| Error055 | Si registró Último Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 58, la variable 10 y la variable 14 |
| Error056 | Si Suministró Ácido Fólico en el Último Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 59, la variable 10 y la variable 14 |
| Error057 | Si Suministró Sulfato Ferroso en el Último Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 60, la variable 10 y la variable 14 |
| Error058 | Si Suministró Carbonato de Calcio en el Último Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 61, la variable 10 y la variable 14 |
| Error059 | Si registra fecha Diagnóstico Desnutrición Proteico Calórica, el Diagnóstico debe ser Desnutrición Proteico Calórica (var 21) | validar variable 21, la variable 21 y variable 64 |
| Error060 | Si registra fecha de consulta de Mujer o Menor Víctima del Maltrato, la variable 22 debe ser 1,2 | validar variable 22 y la variable 65 |
| Error061 | Si registra fecha de consulta Víctimas de Violencia Sexual, la variable 23 debe ser 1 | validar variable 23 y la variable 66 |
| Error062 | Si registra fecha de Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez, la edad debe ser menor a 10 años | validar variable 69, la variable 9 y calcular la edad |
| Error063 | Si registra Suministro de Sulfato Ferroso en la Última Consulta del Menor de 10 años, la edad de la persona debe ser menor de 10 años | validar variable 70, la variable 9 y calcular la edad |
| Error064 | Si registra Suministro de Vitamina A en la Última Consulta del Menor de 10 años, la edad de la persona debe ser menor de 10 años | validar variable 71, la variable 9 y calcular la edad |
| Error065 | Si paciente recibió atención por equipo interdisciplinario en salud mental, la variable 25 debe corresponder a: 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 | validar variable 25 y la variable 77 |
| Error066 | Si registra Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes, el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 78, la variable 10 y la variable 14 |
| Error067 | Si registra Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes, el sexo debe ser F y debe ser gestante | validar variable 79, la variable 10 y la variable 14 |
| Error069 | Si registra Tamizaje Cáncer de Cuello Uterino, la edad debe ser mayor a 10 años y el sexo F | validar variable 86, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error070 | Si registra Fecha de Citología Cérvico uterina, la edad debe ser mayor a 10 años | validar variable 87, la variable 9 y calcular la edad |
| Error071 | Si registra Fecha de Citología Cérvico uterina, el sexo debe ser F | validar variable 87, la variable 10 |
| Error072 | Si registra Resultados según Bethesda (Citología Cérvico uterina), la edad debe ser mayor a 10 años | validar variable 88, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error073 | Si registra Resultados según Bethesda (Citología Cérvico uterina), el sexo debe ser F | validar variable 88, la variable 10 |
| Error074 | Si registra Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina, la edad debe ser mayor a 10 años | validar variable 89, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error075 | Si registra Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina, el sexo debe ser F | validar variable 89, la variable 10 |
| Error076 | Si registra IPS donde se toma Citología Cervicouterina, la edad debe ser mayor a 10 años | validar variable 90, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error077 | Si registra IPS donde se toma Citología Cervicouterina, el sexo debe ser F | validar variable 90, la variable 10 |
| Error078 | Si registra Fecha Colposcopia, la edad debe ser mayor a 10 años | validar variable 91, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Error079 | Si registra Fecha Colposcopia, el sexo debe ser F | validar variable 91, la variable 10 |
| Error080 | Si registra IPS donde se toma Colposcopia, la edad debe ser mayor a 10 años | validar variable 92, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error081 | Si registra IPS donde se toma Colposcopia, el sexo debe ser F | validar variable 92, la variable 10 |
| Error082 | Si registra Fecha Biopsia Cervical, la edad debe ser mayor a 10 años | validar variable 93, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error083 | Si registra Fecha Biopsia Cervical, el sexo debe ser F | validar variable 93, la variable 10 |
| Error084 | Si registra Resultado de Biopsia Cervical, la edad debe ser mayor a 10 años | validar variable 94, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error085 | Si registra Resultado de Biopsia Cervical, el sexo debe ser F | validar variable 94, la variable 10 |
| Error086 | Si registra IPS donde se toma Biopsia Cervical, la edad debe ser mayor a 10 años | validar variable 95, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error087 | Si registra IPS donde se toma Biopsia Cervical, el sexo debe ser F | validar variable 95, la variable 10 |
| Error088 | Si registra Fecha Mamografía, la edad debe ser mayor a 35 años | validar variable 96, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error089 | Si registra Fecha Mamografía, el sexo debe ser F | validar variable 96, la variable 10 |
| Error090 | Si registra Resultado Mamografía, la edad debe ser mayor a 35 años | validar variable 97, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error091 | Si registra Resultado Mamografía, el sexo debe ser F | validar variable 97, la variable 10 |
| Error092 | Si registra IPS donde se toma la Mamografía, la edad debe ser mayor a 35 años | validar variable 98, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad |
| Error093 | Si registra IPS donde se toma la Mamografía, el sexo debe ser F | validar variable 98, la variable 10 |
| Error094 | Si registra Fecha de Toma de Biopsia Seno por BACAF, el sexo debe ser F | validar variable 99, la variable 10 |
| Error095 | Si registra Fecha de Resultado Biopsia Seno, el sexo debe ser F | validar variable 100, la variable 10 |
| Error096 | Si registra Resultado Biopsia Seno, el sexo F | validar variable 101, la variable 10 |
| Error097 | Si registra IPS donde se toma Biopsia Seno, el sexo F | validar variable 102, la variable 10 |
| Error101 | Si registra Tratamiento para Sífilis gestacional, debe ser Mujer gestante y variable 15 igual a 1 (mujer con sífilis gestacional) | validar variable 115, la variable 10, la variable 14 y la variable 15 |
| Error102 | Si registra Tratamiento para Sífilis Congénita, variable 15 debe ser igual a 2 (recién nacido con sífilis congénita) | validar variable 116 y la variable 15 |
| Error103 | Si registra Tratamiento para Lepra, variable 20 (Lepra) debe ser igual a 1 ó 2 | validar variable 117 y la variable 20 |
| Error120 | Fecha Nacimiento es mayor a la fecha de corte | validar variable 9 contra Fecha de corte |
| Error121 | Fecha peso es mayor a la fecha de corte | validar variable 29 contra Fecha de corte |
| Error122 | Fecha talla es mayor a la fecha de corte | validar variable 31 contra Fecha de corte |
| Error123 | Fecha atención parto o cesárea es mayor a la fecha de corte | validar variable 49 contra Fecha de corte |
| Error124 | Fecha salida del parto o cesárea es mayor a la fecha de corte | validar variable 50 contra Fecha de corte |
| Error125 | Fecha consejería en lactancia materna es mayor a la fecha de corte | validar variable 51 contra Fecha de corte |
| Error126 | Control recién nacido es mayor a la fecha de corte | validar variable 52 contra Fecha de corte |
| Error127 | Planificación familiar primera vez es mayor a la fecha de corte | validar variable 53 contra Fecha de corte |
| Error128 | Fecha suministro método anticonceptivo es mayor a la fecha de corte | validar variable 55 contra Fecha de corte |
| Error129 | Control prenatal primera vez es mayor a la fecha de corte | validar variable 56 contra Fecha de corte |
| Error130 | Último control prenatal es mayor a la fecha de corte | validar variable 58 contra Fecha de corte |
| Error131 | Valoración agudeza visual es mayor a la fecha de corte | validar variable 62 contra Fecha de corte |
| Error132 | Consulta por oftalmología es mayor a la fecha de corte | validar variable 63 contra Fecha de corte |

| | | |
|-----------------|---|--|
| Error133 | Fecha diagnóstico desnutrición proteico cal es mayor a la fecha de corte | validar variable 64 contra Fecha de corte |
| Error134 | Consulta mujer o menor víctima de maltrato es mayor a la fecha de corte | validar variable 65 contra Fecha de corte |
| Error135 | Consulta víctimas de violencia sexual es mayor a la fecha de corte | validar variable 66 contra Fecha de corte |
| Error136 | Consulta nutrición es mayor a la fecha de corte | validar variable 67 contra Fecha de corte |
| Error137 | Consulta psicología es mayor a la fecha de corte | validar variable 68 contra Fecha de corte |
| Error138 | Consulta crecimiento y desarrollo 1ra vez es mayor a la fecha de corte | validar variable 69 contra Fecha de corte |
| Error139 | Consulta de joven primera vez es mayor a la fecha de corte | validar variable 72 contra Fecha de corte |
| Error140 | Consulta de adulto primera vez es mayor a la fecha de corte | validar variable 73 contra Fecha de corte |
| Error141 | Asesoría pre test Elisa para VIH es mayor a la fecha de corte | validar variable 75 contra Fecha de corte |
| Error142 | Asesoría pos test Elisa para VIH es mayor a la fecha de corte | validar variable 76 contra Fecha de corte |
| Error143 | Fecha Antígeno de sup HepB en gestantes es mayor a la fecha de corte | validar variable 78 contra Fecha de corte |
| Error144 | Fecha de serología para sífilis es mayor a la fecha de corte | validar variable 80 contra Fecha de corte |
| Error145 | Fecha de toma de Elisa para VIH es mayor a la fecha de corte | validar variable 82 contra Fecha de corte |
| Error146 | Fecha TSH neonatal es mayor a la fecha de corte | validar variable 84 contra Fecha de corte |
| Error147 | Citología cérvico uterina es mayor a la fecha de corte | validar variable 87 contra Fecha de corte |
| Error148 | Fecha colposcopia es mayor a la fecha de corte | validar variable 91 contra Fecha de corte |
| Error149 | Fecha biopsia cervical es mayor a la fecha de corte | validar variable 93 contra Fecha de corte |
| Error150 | Fecha mamografía es mayor a la fecha de corte | validar variable 96 contra Fecha de corte |
| Error151 | Fecha toma biopsia de seno por BACAF es mayor a la fecha de corte | validar variable 99 contra Fecha de corte |
| Error152 | Fecha resultado biopsia de seno es mayor a la fecha de corte | validar variable 100 contra Fecha de corte |
| Error153 | Fecha toma de hemoglobina es mayor a la fecha de corte | validar variable 103 contra Fecha de corte |
| Error154 | Fecha toma Glicemia Basal es mayor a la fecha de corte | validar variable 105 contra Fecha de corte |
| Error155 | Fecha creatinina es mayor a la fecha de corte | validar variable 106 contra Fecha de corte |
| Error156 | Fecha hemoglobina glicosilada es mayor a la fecha de corte | validar variable 108 contra Fecha de corte |
| Error157 | Fecha toma Microalbuminuria es mayor a la fecha de corte | validar variable 110 contra Fecha de corte |
| Error158 | Fecha de toma de HDL es mayor a la fecha de corte | validar variable 111 contra Fecha de corte |
| Error159 | Fecha Baciloscopia de diagnóstico es mayor a la fecha de corte | validar variable 112 contra Fecha de corte |
| Error160 | Fecha terminación tratamiento para Leishmaniasis es mayor a la fecha de corte | validar variable 118 contra Fecha de corte |
| Error170 | Fecha probable parto es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 33 |
| Error171 | Fecha peso es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 29 |
| Error172 | Fecha talla es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 31 |
| Error173 | Fecha atención parto o cesárea es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 49 |
| Error174 | Fecha salida del parto o cesárea es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 50 |
| Error175 | Fecha consejería en lactancia materna es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 51 |
| Error176 | Control recién nacido es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 52 |
| Error177 | Planificación familiar primera vez es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 53 |
| Error178 | Fecha suministro método anticonceptivo es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 55 |
| Error179 | fecha de Control prenatal primera vez es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 56 |
| Error180 | Último control prenatal es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 58 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Error181 | Valoración agudeza visual es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 62 |
| Error182 | Consulta por oftalmología es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 63 |
| Error183 | Fecha diagnóstico desnutrición proteico cal es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 64 |
| Error184 | Consulta mujer o menor víctima de maltrato es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 65 |
| Error185 | Consulta víctimas de violencia sexual es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 66 |
| Error186 | Consulta nutrición es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 67 |
| Error187 | Consulta psicología es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 68 |
| Error188 | Consulta crecimiento y desarrollo 1ra vez es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 69 |
| Error189 | Consulta de joven primera vez es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 72 |
| Error190 | Consulta de adulto primera vez es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 73 |
| Error191 | Asesoría pre test Elisa para VIH es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 75 |
| Error192 | Asesoría pos test Elisa para VIH es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 76 |
| Error193 | Fecha Antígeno de sup HepB en gestantes es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 78 |
| Error194 | Fecha de serología para sífilis es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 80 |
| Error195 | Fecha de toma de Elisa para VIH es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 82 |
| Error196 | Fecha TSH neonatal es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 84 |
| Error197 | Citología cérvico uterina es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 87 |
| Error198 | Fecha colposcopia es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 91 |
| Error199 | Fecha biopsia cervical es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 93 |
| Error200 | Fecha mamografía es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 96 |
| Error201 | Fecha toma biopsia de seno por BACAF es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 99 |
| Error202 | Fecha resultado biopsia de seno es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 100 |
| Error203 | Fecha toma de hemoglobina es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 103 |
| Error204 | Fecha toma Glicemia Basal es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 105 |
| Error205 | Fecha creatinina es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 106 |
| Error206 | Fecha hemoglobina glicosilada es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 108 |
| Error207 | Fecha toma Microalbuminuria es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 110 |
| Error208 | Fecha de toma de HDL es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 111 |
| Error209 | Fecha Baciloscopia de diagnóstico es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 112 |
| Error210 | Fecha terminación tratamiento para Leishmaniasis es menor a la fecha de nacimiento | Validar variable 9 contra variable 118 |
| Error211 | Registro repetido en el corte actual | |
| Error220 | Número de identificación con caracteres no permitidos | Validar variable 4 |

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| Error221 | Si registra gestación, edad debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 14 y la variable 9 |
| Error222 | Si registra gestación no aplica 0 debe ser menor de 10 años | Validar variable 14 y la variable 9 |
| Error223 | Si gestación registra 21 , debe ser mayor ó igual de 10 años | Validar variable 14 y la variable 9 |
| Error224 | Si registra Sífilis Gestacional, debe registrar infecciones de transmisión sexual" | Validar variable 15 y la variable 24 |
| Error225 | Si registra Sífilis Gestacional, la edad debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 15 y la variable 9 |
| Error226 | Si no es gestante, Sífilis gestacional debe registrar no aplica | Validar variable 15 y la variable 14 |
| Error227 | Si registra hipertensión inducida por embarazo, edad debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 16 y la variable 9 |
| Error228 | Si no es gestante, hipertensión inducida por embarazo debe registrar no aplica | Validar variable 16 y la variable 14 |
| Error229 | Si registra hipotiroidismo congénito, resultado de TSH debe ser 2 | Validar variable 17 y la variable 85 |
| Error230 | Si es mayor o igual a 36 meses, debe registrar no aplica en hipotiroidismo congénito | Validar variable 17 y la variable 9 |
| Error231 | Si registra hipotiroidismo congénito, debe registrar manejo de tratamiento variable 114 | Validar variable 17 y la variable 114 |
| Error232 | Si registra Sintomático respiratorio, baciloscopia de diagnóstico debe registrar un dato diferente a 4 | Validar variable 18 y la variable 113 |
| Error233 | Si registra lepra, debe registrar manejo de tratamiento variable 117 | Validar variable 20 y la variable 117 |
| Error234 | Si registra desnutrición proteico calórica, debe registrar fecha de diagnóstico de desnutrición proteico calórica | Validar variable 21 y la variable 64 |
| Error235 | Si registra desnutrición proteico calórica, debe registrar un valor de peso | Validar variable 21 y la variable 30 |
| Error236 | Si registra desnutrición proteico calórica, debe registrar un valor de talla | Validar variable 21 y la variable 32 |
| Error237 | Si registra víctima de maltrato, debe registrar fecha de consulta mujer ó menor víctima de maltrato | Validar variable 22 y la variable 65 |
| Error238 | Si es menor o igual de 18 años, debe registrar un dato diferente a 0 " no aplica" en víctima de maltrato | Validar variable 22 y la variable 9 |
| Error239 | Si registra víctima de violencia sexual, debe registrar fecha de consulta víctima de violencia sexual | Validar variable 23 y la variable 66 |
| Error240 | Si registra enfermedad mental, debe registrar manejo de tratamiento variable 77 | Validar variable 25 y la variable 77 |
| Error241 | Si registra fecha probable de parto, edad debe ser mayor o igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 33 y la variable 9 |
| Error242 | Si registra fecha probable de parto no debe ser mayor a la fecha de corte más 280 días | Validar variable 33 y fecha de corte |
| Error243 | Fecha probable de parto es menor a fecha de primer control prenatal | Validar variable 33 y variable 56 |
| Error244 | Si no es gestante, fecha probable de parto corresponde a 1845-01-01 | Validar variable 14 y la variable 33 |
| Error245 | Si registra fecha probable de parto debe ser gestante | Validar variable 33 y variable 14 |
| Error246 | Si es mayor ó igual a 6 años, edad gestacional al nacer debe ser no aplica | Validar variable 34 y la variable 9 |
| Error247 | Edad gestacional al nacer no acorde a semanas de gestación | validar variable 34 |
| Error248 | Si registra BCG, debe ser menor de 6 años | Validar variable 35 y la variable 9 |
| Error249 | Si es menor a 6 años BCG debe tener dato de aplicación | Validar variable 35 y la variable 9 |
| Error250 | Si es mayor ó igual a 6 años BCG no aplica | Validar variable 35 y la variable 9 |
| Error251 | Si registra HepatitisB, debe ser menor de 6 años | Validar variable 36 y la variable 9 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Error252 | Si es mayor ó igual a 6 años HepatitisB no aplica | Validar variable 36 y la variable 9 |
| Error253 | Si es menor a 6 años Hepatitis B debe tener dato de aplicación | Validar variable 36 y la variable 9 |
| Error254 | Si registra Pentavalente, debe ser menor de 6 años | Validar variable 37 y la variable 9 |
| Error255 | Si es mayor ó igual a 6 años Pentavalente no aplica | Validar variable 37 y la variable 9 |
| Error256 | Si es menor a 6 años Pentavalente debe tener dato de aplicación | Validar variable 37 y la variable 9 |
| Error257 | Dosis no corresponde para la edad Pentavalente | Validar variable 37 y la variable 9 |
| Error258 | Si registra Polio, debe ser menor de 6 años | Validar variable 38 y la variable 9 |
| Error259 | Si es mayor ó igual a 6 años Polio no aplica | Validar variable 38 y la variable 9 |
| Error260 | Si es menor a 6 años Polio debe tener dato de aplicación | Validar variable 38 y la variable 9 |
| Error261 | Dosis no corresponde para la edad Polio | Validar variable 38 y la variable 9 |
| Error262 | Si registra DPT, debe ser menor de 6 años | Validar variable 39 y la variable 9 |
| Error263 | Si es menor a 6 años DPT debe tener dato de aplicación | Validar variable 39 y la variable 9 |
| Error264 | Si es mayor ó igual a 6 años DPT no aplica | Validar variable 39 y la variable 9 |
| Error265 | Dosis no corresponde para la edad DPT | Validar variable 39 y la variable 9 |
| Error266 | Si registra Rotavirus, debe ser menor de 6 años | Validar variable 40 y la variable 9 |
| Error267 | Si es mayor o igual a 6 años Rotavirus no aplica | Validar variable 40 y la variable 9 |
| Error268 | Si es menor a 6 años Rotavirus debe tener dato de aplicación | Validar variable 40 y la variable 9 |
| Error269 | Dosis no corresponde para la edad Rotavirus | Validar variable 40 y la variable 9 |
| Error270 | Si registra Neumococo, debe ser menor de 6 años | Validar variable 41 y la variable 9 |
| Error271 | Si es mayor ó igual a 6 años Neumococo no aplica | Validar variable 41 y la variable 9 |
| Error272 | Si es menor a 6 años Neumococo debe tener dato de aplicación | Validar variable 41 y la variable 9 |
| Error273 | Dosis no corresponde para la edad Neumococo | Validar variable 41 y la variable 9 |
| Error274 | Si registra Influenza niños, debe ser menor de 6 años | Validar variable 42 y la variable 9 |
| Error275 | Si es mayor ó igual a 6 años Influenza niños no aplica | Validar variable 42 y la variable 9 |
| Error276 | Si es menor a 6 años Influenza niños debe tener dato de aplicación | Validar variable 42 y la variable 9 |
| Error277 | Dosis no corresponde para la edad Influenza niños | Validar variable 42 y la variable 9 |
| Error278 | Si registra fiebre amarilla, debe ser menor de 6 años | Validar variable 43 y la variable 9 |
| Error279 | Si es mayor ó igual a 6 años fiebre amarilla no aplica | Validar variable 43 y la variable 9 |
| Error280 | Si es menor a 6 años Fiebre Amarilla debe tener dato de aplicación | Validar variable 43 y la variable 9 |
| Error281 | Dosis no corresponde para la edad Fiebre Amarilla | Validar variable 43 y la variable 9 |
| Error282 | Si registra Hepatitis A, debe ser menor de 6 años | Validar variable 44 y la variable 9 |
| Error283 | Si es mayor ó igual a 6 años Hepatitis A no aplica | Validar variable 44 y la variable 9 |
| Error284 | Si es menor a 6 años Hepatitis A debe tener dato de aplicación | Validar variable 44 y la variable 9 |
| Error285 | Dosis no corresponde para la edad Hepatitis A | Validar variable 44 y la variable 9 |
| Error286 | Si registra Triple viral, debe ser menor de 6 años | Validar variable 45 y la variable 9 |
| Error287 | Si es mayor ó igual a 6 años Triple Viral no aplica | Validar variable 45 y la variable 9 |
| Error288 | Si es menor a 6 años Triple viral debe tener dato de aplicación | Validar variable 45 y la variable 9 |
| Error289 | Dosis no corresponde para la edad Triple viral | Validar variable 45 y la variable 9 |
| Error290 | Si registra Virus del papiloma humano(VPH), debe ser femenino y mayor de 9 años | Validar variable 46, la variable 9 y la variable 10 |
| Error291 | Si registra TD o TT Mujeres en Edad Fértil , debe ser femenino y >= 10 años y < 50 años | Validar variable 47, la variable 9 y la variable 10 |
| Error292 | Si es menor de 2 años, control de placa bacteriana debe registrar no aplica | Validar variable 48 y la variable 9 |
| Error293 | Si registra fecha de atención del parto ó cesaría ,no debe ser gestante | Validar variable 49 y la variable 14 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Error294 | Si registra fecha de atención del parto ó cesaría, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años | Validar variable 49 y la variable 9 |
| Error295 | Fecha de atención del parto es mayor a fecha de salida de parto | Validar variable 49 y la variable 50 |
| Error296 | Si registra fecha de atención del parto ó cesaría, debe registrar fecha de salida de atención del parto o cesaría | Validar variable 49 y la variable 50 |
| Error297 | Si registra fecha de atención del parto ó cesaría, no debe tener habilitadas las variables relacionadas con la gestación | Validar variable 50 y la variable 14,variable 15 ,variable 16 variable 33,variable 56 ,variable 57 ,variable 58 ,variable 59 variable 60, variable 61 ,variable 78 ,variable 79 ,variable 115 |
| Error298 | Si registra fecha de salida de la atención del parto ó cesaría, no debe ser gestante | Validar variable 49 y la variable 50 |
| Error299 | Si registra fecha de salida de la atención del parto ó cesaría, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años | Validar variable 50 y la variable 9 |
| Error300 | Fecha de salida de parto es menor a fecha de atención del parto | Validar variable 49 y la variable 50 |
| Error301 | Si registra fecha de salida de atención del parto o cesaría, debe registrar fecha atención del parto o cesaría, | Validar variable 49 y la variable 50 |
| Error302 | Si registra fecha salida de atención del parto ó cesaría, no debe tener habilitadas las variables relacionadas con la gestación | Validar variable 50 y la variable 14,variable 15 ,variable 16 variable 33,variable 56 ,variable 57 ,variable 58 ,variable 59 variable 60, variable 61 ,variable 78 ,variable 79 ,variable 115 |
| Error303 | Si registra Fecha de consejería en Lactancia Materna, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años | Validar variable 53 y la variable 9 |
| Error305 | Si es menor de 10 años debe registra Fecha de Planificación Familiar Primera Vez no aplica | Validar variable 54 y la variable 9 |
| Error306 | Si registra suministro de método anticonceptivo, debe registra un dato diferente a 1845-01-01 | Validar variable 54 y la variable 9 |
| Error308 | Si es menor de 10 años no aplica para suministro de método anticonceptivo. | Validar variable 55 y la variable 9 |
| Error309 | Si registra fecha de suministro de método anticonceptivo, debe registra un dato diferente a 0 | Validar variable 55 y la variable 54 |
| Error310 | Si registra fecha de suministro de método, debe ser mayor o igual de 10 años | Validar variable 55 y la variable 9 |
| Error311 | Si registra fecha de control prenatal de primera vez ,debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años | Validar variable 56 y la variable 9 |
| Error312 | Fecha de control prenatal de primera vez , es mayor a fecha de último control prenatal | Validar variable 57 y la variable 58 |
| Error313 | Si es menor de 10 años, debe registrar 1845-01-01 control prenatal de primera vez | Validar variable 57 y la variable 9 |
| Error314 | Si registra número de controles prenatales, debe ser mayor ó igual de 10 años y menor de 60 años | Validar variable 57 y la variable 9 |
| Error315 | Número de controles no acorde a la norma | Validar variable 57 y la variable 9 |
| Error316 | Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 0 en control prenatal | Validar variable 57 y la variable 58 |
| Error317 | Si registra fecha último control prenatal ,debe ser mayor ó igual de 10 años y menor de 60 años | Validar variable 58 y la variable 9 |
| Error318 | Fecha de ultimo control prenatal es menor a fecha de control prenatal de primera vez | Validar variable 58 y la variable 56 |
| Error319 | Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 1845-01-01 en último control prenatal | Validar variable 58 y la variable 9 |
| Error320 | Si registra suministro de ácido fólico, debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 59 y la variable 9 |
| Error321 | Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 0 en suministro de ácido fólico | Validar variable 59 y la variable 9 |

| | | |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| Error322 | Si registra suministro de sulfato ferroso, debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 60 y la variable 9 |
| Error323 | Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 0 en suministro de sulfato ferroso | Validar variable 60 y la variable 9 |
| Error324 | Si registra suministro de carbonato de calcio, debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 61 y la variable 30 |
| Error325 | Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 0 en suministro de carbonato de calcio | Validar variable 61 y la variable 32 |
| Error326 | Si registra fecha de diagnóstico de desnutrición proteico calórica, debe tener un peso registrado | Validar variable 64 y la variable 30 |
| Error327 | Si registra fecha de diagnóstico de desnutrición proteico calórica, debe tener una talla registrada | Validar variable 64 y la variable 32 |
| Error328 | Si es mayor ó igual de 10 años debe registrar 0 en suministro de sulfato ferroso | Validar variable 71 y la variable 9 |
| Error329 | Si es mayor ó igual de 10 años debe registrar 0 en suministro de vitamina A | Validar variable 72 y la variable 9 |
| Error330 | Si es mayor ó igual de 10 años y menor de 30 años debe registrar un dato diferente a 1845-01-01 en consulta del joven de primera vez | Validar variable 72 y la variable 9 |
| Error331 | Si es menor de 10 años, debe registrar 0 en consulta de primera vez del joven | Validar variable 73 y la variable 9 |
| Error332 | Si es mayor de 45 años, debe registrar un dato diferente a 1845-01-01 en consulta del adulto de primera vez | Validar variable 73 y la variable 9 |
| Error334 | Si es menor de 45 años, debe registrar 1845-01-01 para consulta de adulto mayor | Validar variable 73 y la variable 9 |
| Error335 | Número de preservativos no acorde | Validar variable 74 |
| Error336 | Fecha de asesoría pretest es mayor a fecha de asesoría de posttest | Validar variable 75 y la variable 76 |
| Error337 | Fecha de asesoría pretest es mayor a toma de Elisa | Validar variable 75 y la variable 82 |
| Error338 | Fecha de asesoría posttest es menor a fecha de asesoría pretest | Validar variable 75 y la variable 76 |
| Error339 | Fecha de asesoría posttest es menor a fecha de toma de Elisa VIH | Validar variable 76 y la variable 82 |
| Error340 | Si registra fecha de antígeno HepB, debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 78 y la variable 9 |
| Error341 | Si registra fecha de antígeno HepB, debe registrar resultado de antígeno | Validar variable 78 y la variable 79 |
| Error342 | Si registra resultado de antígeno HepB, debe ser mayor o igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 79 y la variable 9 |
| Error343 | Si registra resultado de antígeno de HepB, debe registrar fecha de antígeno | Validar variable 78 y la variable 79 |
| Error344 | Si registra fecha de serología, debe registrar resultado de serología | Validar variable 80 y la variable 81 |
| Error345 | Si registra resultado de serología, debe registrar fecha de serología | Validar variable 80 y la variable 81 |
| Error346 | Si registra fecha de toma de Elisa para VIH, debe registrar resultado de Elisa para VIH | Validar variable 82 y la variable 83 |
| Error347 | Fecha de toma de VIH es mayor a fecha de asesoría pretest Elisa | Validar variable 82 y la variable 75 |
| Error348 | Fecha de toma de VIH es mayor a fecha de asesoría posttest Elisa | Validar variable 82 y la variable 76 |
| Error349 | Si registra resultado de Elisa para VIH, debe registrar fecha de toma de Elisa para VIH | Validar variable 82 y la variable 83 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Error350 | Si registra fecha de toma de TSH Neonatal, debe registrar resultado de TSH Neonatal | Validar variable 84 y la variable 85 |
| Error351 | Si registra resultado de TSH Neonatal, debe registrar fecha de toma de TSH Neonatal | Validar variable 84 y la variable 85 |
| Error352 | Si registra fecha de citología cérvico uterina, debe registrar resultado de citología cérvico uterina | Validar variable 87 y la variable 88 |
| Error353 | Si registra resultado de citología cérvico uterina, debe registrar fecha de citología cérvico uterina | Validar variable 87 y la variable 88 |
| Error354 | Si registra calidad de la muestra, debe registrar resultado de citología | Validar variable 89 y la variable 88 |
| Error355 | Si registra código de habilitación, debe registrar calidad de la muestra | Validar variable 89 y la variable 90 |
| Error356 | Si registra fecha de colposcopia, debe registrar código de habilitación de IPS de toma de colposcopia | Validar variable 91 y la variable 92 |
| Error357 | Si registra código de habilitación de IPS de toma de colposcopia, debe registrar fecha de colposcopia | Validar variable 91 y la variable 92 |
| Error358 | Si registra fecha de biopsia cervical, debe registrar IPS de toma y resultado de biopsia cervical | Validar variable 93 y la variable 94 |
| Error359 | Si registra resultado de biopsia cervical, debe registrar IPS de toma y fecha de biopsia cervical | Validar variable 93 y la variable 94 |
| Error360 | Si registra código de habilitación de IPS biopsia cervical, debe registrar resultado de biopsia cervical | Validar variable 95 y la variable 94 |
| Error361 | Si registra fecha de mamografía, debe registrar resultado de mamografía | Validar variable 96 y la variable 97 |
| Error362 | Si es menor de 35 años no aplica para mamografía | Validar variable 96 y la variable 9 |
| Error363 | Si registra resultado de mamografía, debe registrar fecha de mamografía | Validar variable 96 y la variable 97 |
| Error364 | Si es menor de 35 años no aplica para resultado de mamografía | Validar variable 97 y la variable 9 |
| Error365 | Si registra código de habilitación de toma de mamografía, debe registrar resultado de mamografía | Validar variable 97 y la variable 98 |
| Error366 | Si es menor de 35 años no aplica para código de habilitación de mamografía | Validar variable 98 y la variable 9 |
| Error367 | Si registra fecha de resultado de biopsia de seno, debe registrar resultado de biopsia de seno | Validar variable 100 y la variable 101 |
| Error368 | fecha de resultado de biopsia de seno es menor a fecha de toma de biopsia | Validar variable 100 y la variable 99 |
| Error369 | Si registra resultado de biopsia de seno, debe registrar fecha de resultado de biopsia de seno | Validar variable 100 y la variable 101 |
| Error370 | Si registra código de habilitación de toma de toma de biopsia, debe registrar resultado biopsia de seno | Validar variable 102 y la variable 101 |
| Error371 | Si registra fecha creatinina, debe registrar valor de creatinina | Validar variable 106 y la variable 107 |
| Error372 | Si registra valor de creatinina, debe registrar fecha de creatinina | Validar variable 106 y la variable 107 |
| Error373 | Si registra fecha hemoglobina glicosilada, debe registrar valor de hemoglobina glicosilada | Validar variable 108 y la variable 109 |
| Error374 | Si registra hemoglobina glicosilada, debe registrar valor de fecha hemoglobina glicosilada | Validar variable 108 y la variable 109 |
| Error375 | Si registra fecha toma de baciloscopia, debe registrar valor de baciloscopia de diagnóstico | Validar variable 112 y la variable 113 |
| Error376 | Si registra valor de baciloscopia de diagnóstico, debe registrar valor de fecha toma de baciloscopia | Validar variable 112 y la variable 113 |

| | | |
|-----------------|--|---|
| Error377 | Si registra tratamiento para hipotiroidismo congénito, debe registrar hipotiroidismo congénito | Validar variable 114 y la variable 17 |
| Error378 | Si registra tratamiento para sífilis gestacional debe ser mayor o igual a 10 años y menor de 60 años | Validar variable 115 y la variable 9 |
| Error379 | Si es gestante, las variables relacionadas con la gestación deben registrar un dato diferente a No aplica" | Validar variable 14 y las variables: 15, 16, 33, 47, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61 |
| Error380 | Comodín inválido - Fecha probable parto" | Validar valores válidos de comodines variable 33 |
| Error381 | Comodín inválido - Fecha peso" | Validar valores válidos de comodines variable 29 |
| Error382 | Comodín inválido - Fecha talla" | Validar valores válidos de comodines variable 31 |
| Error383 | Comodín inválido - Fecha atención parto o cesárea | Validar valores válidos de comodines variable 49 |
| Error384 | Comodín inválido - Fecha salida del parto o cesárea | Validar valores válidos de comodines variable 50 |
| Error385 | Comodín inválido - Fecha consejería en lactancia materna | Validar valores válidos de comodines variable 51 |
| Error386 | Comodín inválido - Control recién nacido | Validar valores válidos de comodines variable 52 |
| Error387 | Comodín inválido - Planificación familiar primera vez | Validar valores válidos de ariable 53 |
| Error388 | Comodín inválido - Fecha suministro método anticonceptivo | Validar valores válidos de comodines variable 55 |
| Error389 | Comodín inválido - Control prenatal primera vez | Validar valores válidos de comodines variable 56 |
| Error390 | Comodín inválido - Último control prenatal | Validar valores válidos de comodines variable 58 |
| Error391 | Comodín inválido - Valoración agudeza visual | Validar valores válidos de comodines variable 62 |
| Error392 | Comodín inválido - Consulta por oftalmología | Validar valores válidos de comodines variable 63 |
| Error393 | Comodín inválido - Fecha diagnóstico desnutrición proteico cal | Validar valores válidos de comodines variable 64 |
| Error394 | Comodín inválido - Consulta mujer o menor víctima de maltrato | Validar valores válidos de comodines variable 65 |
| Error395 | Comodín inválido - Consulta víctimas de violencia sexual | Validar valores válidos de comodines variable 66 |
| Error396 | Comodín inválido - Consulta nutrición | Validar valores válidos de comodines variable 67 |
| Error397 | Comodín inválido - Consulta psicología | Validar valores válidos de comodines variable 68 |
| Error398 | Comodín inválido - Consulta crecimiento y desarrollo 1ra vez | Validar valores válidos de comodines variable 69 |
| Error399 | Comodín inválido - Consulta de joven primera vez | Validar valores válidos de comodines variable 72 |
| Error400 | Comodín inválido - Consulta de adulto primera vez | Validar valores válidos de comodines variable 73 |
| Error401 | Comodín inválido - Asesoría pre test Elisa para VIH | Validar valores válidos de comodines variable 75 |
| Error402 | Comodín inválido - Asesoría pos test Elisa para VIH | Validar valores válidos de comodines variable 76 |
| Error403 | Comodín inválido - Fecha Antígeno de sup Hep B en gestantes | Validar valores válidos de comodines variable 78 |
| Error404 | Comodín inválido - Fecha de serología para sífilis | Validar valores válidos de comodines variable 80 |
| Error405 | Comodín inválido - Fecha de toma de Elisa para VIH | Validar valores válidos de comodines variable 82 |
| Error406 | Comodín inválido - Fecha TSH neonatal | Validar valores válidos de comodines variable 84 |
| Error407 | Comodín inválido - Citología cérvico uterina | Validar valores válidos de comodines variable 87 |
| Error408 | Comodín inválido - Fecha colposcopia | Validar valores válidos de comodines variable 91 |
| Error409 | Comodín inválido - Fecha biopsia cervical | Validar valores válidos de comodines variable 93 |
| Error410 | Comodín inválido - Fecha mamografía | Validar valores válidos de comodines variable 96 |
| Error411 | Comodín inválido - Fecha toma biopsia de seno por BACAF | Validar valores válidos de comodines variable 99 |
| Error412 | Comodín inválido - Fecha resultado biopsia de seno | Validar valores válidos de comodines variable 100 |
| Error413 | Comodín inválido - Fecha toma de hemoglobina | Validar valores válidos de comodines variable 103 |
| Error414 | Comodín inválido - Fecha toma Glicemia Basal | Validar valores válidos de comodines variable 105 |
| Error415 | Comodín inválido - Fecha creatinina | Validar valores válidos de comodines variable 106 |
| Error416 | Comodín inválido - Fecha hemoglobina glicosilada | Validar valores válidos de comodines variable 108 |
| Error417 | Comodín inválido - Fecha toma Microalbuminuria | Validar valores válidos de comodines variable 110 |
| Error418 | Comodín inválido - Fecha de toma de HDL | Validar valores válidos de comodines variable 111 |
| Error419 | Comodín inválido - Fecha Baciloscopia de diagnóstico | Validar valores válidos de comodines variable 112 |
| Error420 | Comodín inválido - Fecha terminación tratamiento para Leishmaniasis | Validar valores válidos de comodines variable 118 |

6.1.3. TIPO ERROR NPED

Las inconsistencias tipo error realiza una marcación de registro no valido, afectando la actualización de los datos del registro de detalle que ha sido cargado con anterioridad.

Tabla 13 Listas de inconsistencia tipo error NPED

| Código de inconsistencia | Nombre de Inconsistencia |
|--------------------------|---|
| Error019 | Registro repetido en el archivo |
| Error020 | La novedad ya se reportó para el actual periodo: |
| Error021 | El registro no se reportó en el Anexo SGD280RPED para el periodo |
| Error022 | Los nombres o apellidos no coinciden con el reporte del Anexo SGD280RPED para el periodo |
| Error023 | Los tipos de novedad 1, 2 y 3 son excluyentes. Si necesita reportar 1 y 2 reporta 3 contiene a 1 y 2, si reporta 3 NO debe reportar 1 y/o 2 |

Anexo 1. Listado de EAPB y DTS con sus códigos para la transferencia a través de PISIS

| EAPB Tipo ID | EAPB Nro ID | EAPB Código | Tipo Régimen | Nombre de la EAPB |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|
| DE | 5 | 05 | N | GOBERNACION DE ANTIOQUIA |

| | | | | |
|----|-----------|--------|---|---|
| DE | 8 | 08 | N | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO |
| DE | 13 | 13 | N | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR |
| DE | 15 | 15 | N | GOBERNACION DE BOYACA |
| DE | 17 | 17 | N | DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS |
| DE | 18 | 18 | N | GOBERNACIÓN DEL CAQUETA |
| DE | 19 | 19 | N | DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| DE | 20 | 20 | N | DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR |
| DE | 23 | 23 | N | SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA |
| DE | 25 | 25 | N | DTS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA |
| DE | 27 | 27 | N | DTS SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOCÓ |
| DE | 41 | 41 | N | GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| DE | 44 | 44 | N | DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| DE | 47 | 47 | N | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL MAGDALENA |
| DE | 50 | 50 | N | SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DEL META |
| DE | 52 | 52 | N | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO |
| DE | 54 | 54 | N | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER |
| DE | 63 | 63 | N | GOBERNACIÓN DEL QUINDIO |
| DE | 66 | 66 | N | DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| DE | 68 | 68 | N | DTS DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| DE | 70 | 70 | N | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE |
| DE | 73 | 73 | N | DTS SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA |
| DE | 76 | 76 | N | DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE |
| DE | 81 | 81 | N | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA |
| DE | 85 | 85 | N | DTS SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE |
| DE | 86 | 86 | N | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO |
| DE | 88 | 88 | N | DTS DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
| DE | 91 | 91 | N | DTS SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS |
| DE | 94 | 94 | N | DTS GOBERNACION DEL GUAINIA |
| DE | 95 | 95 | N | SECRETARIA DE SALUD DEL GUAVIARE |
| DE | 97 | 97 | N | DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VAUPES |
| DE | 99 | 99 | N | DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA |
| DI | 8001 | 08001 | N | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA |
| DI | 11001 | 11001 | N | DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD |
| DI | 13001 | 13001 | N | DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CATAGENA |
| DI | 47001 | 47001 | N | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA |
| NI | 800088702 | EPS010 | C | SURA - COMPANIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SA |
| NI | 800088702 | EPSS10 | S | SURA - COMPANIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SA |
| NI | 800088702 | EPS010 | O | SURA - COMPANIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SA |

| | | | | |
|----|-----------|--------|---|--|
| NI | 800112806 | EAS027 | C | FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA |
| NI | 800118954 | RES013 | E | FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD UNIVERSIDAD DE NARIÑO |
| NI | 800130907 | EPS002 | C | SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO |
| NI | 800130907 | EPSS02 | S | SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO |
| NI | 800140949 | EPS003 | C | CAFESALUD EPS |
| NI | 800140949 | EPSS03 | S | CAFESALUD EPS |
| NI | 800249241 | ESSC24 | C | COOSALUD ESS EPS-S |
| NI | 800249241 | ESS024 | S | COOSALUD ESS EPS-S |
| NI | 800250119 | EPS013 | C | SALUDCOOP EPS |
| NI | 800250119 | EPSS13 | S | SALUDCOOP EPS |
| NI | 800251440 | EPS005 | C | EPS SANITAS |
| NI | 800251440 | EPSS05 | S | EPS SANITAS |
| NI | 800251440 | EPS005 | O | EPS SANITAS |
| NI | 802012036 | RES005 | E | UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
| NI | 804002105 | ESSC33 | C | COMPARTA - COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS S |
| NI | 804002105 | ESS133 | S | COMPARTA - COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS S |
| NI | 805000427 | EPS016 | C | COOMEVA EPS S A |
| NI | 805000427 | EPSS16 | S | COOMEVA EPS S A |
| NI | 805001157 | EPS018 | C | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS |
| NI | 805001157 | EPSS18 | S | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS |
| NI | 805001157 | EPS018 | O | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS |
| NI | 806000509 | RES010 | E | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA |
| NI | 806008394 | ESSC07 | C | ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S |
| NI | 806008394 | ESS207 | S | ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S |
| NI | 809008362 | EPSIC6 | C | PIJAOS SALUD EPS -I |
| NI | 809008362 | EPSI06 | S | PIJAOS SALUD EPS -I |
| NI | 811004055 | ESSC02 | C | EMDISALUD - EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD EMDISALUD ESS-EPS-S |
| NI | 811004055 | ESS002 | S | EMDISALUD - EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD EMDISALUD ESS-EPS-S |
| NI | 812002376 | EPSIC2 | C | MANEXKA EPSI |
| NI | 812002376 | EPSI02 | S | MANEXKA EPSI |
| NI | 814000337 | ESSC18 | C | EMSSANAR - ASOCIACION MUTIAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS |
| NI | 814000337 | ESS118 | S | EMSSANAR - ASOCIACION MUTIAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS |
| NI | 817000248 | ESSC62 | C | ASMET - ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA DE EL TAMBO ASMET ESS |
| NI | 817000248 | ESS062 | S | ASMET - ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA DE EL TAMBO ASMET ESS |
| NI | 817001773 | EPSIC3 | C | AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA |
| NI | 817001773 | EPSI03 | S | AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA |
| NI | 818000140 | ESSC76 | C | ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO |

| | | | | |
|----|-----------|--------|---|---|
| NI | 818000140 | ESS076 | S | ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO |
| NI | 824001398 | EPSIC1 | C | DUSAKAWI EPSI |
| NI | 824001398 | EPSI01 | S | DUSAKAWI EPSI |
| NI | 830003564 | EPS017 | C | EPS FAMISANAR LTDA |
| NI | 830003564 | EPSS17 | S | EPS FAMISANAR LTDA |
| NI | 830003564 | EPS017 | O | EPS FAMISANAR LTDA |
| NI | 830009783 | EPS023 | C | CRUZ BLANCA EPS |
| NI | 830009783 | EPSS23 | S | CRUZ BLANCA EPS |
| NI | 830039670 | RES003 | P | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR |
| NI | 830041314 | RES001 | P | DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL |
| NI | 830074184 | EPS033 | C | SALUD VIDA EPS |
| NI | 830074184 | EPSS33 | S | SALUD VIDA EPS |
| NI | 830113831 | EPS001 | C | ALIANSA SALUD EPS |
| NI | 830113831 | EPSS01 | S | ALIANSA SALUD EPS |
| NI | 832000760 | ESSC91 | C | ECOOPSOS - ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDADARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S |
| NI | 832000760 | ESS091 | S | ECOOPSOS - ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDADARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S |
| NI | 837000084 | EPSIC5 | C | MALLAMAS - EMPRESA PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS INDIGENA |
| NI | 837000084 | EPSI05 | S | MALLAMAS - EMPRESA PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS INDIGENA |
| NI | 839000495 | EPSIC4 | C | ANAS WAYUU EPSI |
| NI | 839000495 | EPSI04 | S | ANAS WAYUU EPSI |
| NI | 860045904 | CCFC53 | C | COMFACUNDI - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMAR |
| NI | 860045904 | CCF053 | S | COMFACUNDI - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMAR |
| NI | 860066942 | EPS008 | C | COMPENSAR |
| NI | 860066942 | EPSS08 | S | COMPENSAR |
| NI | 860066942 | EPS008 | O | COMPENSAR |
| NI | 860525148 | RES004 | P | FIDUPREVISORA S.A |
| NI | 890102044 | CCFC55 | C | CAJACOPI - CAJA DE COMPESACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO |
| NI | 890102044 | CCF055 | S | CAJACOPI - CAJA DE COMPESACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO |
| NI | 890203183 | RES006 | E | CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. CAPRUIS |
| NI | 890303093 | EPS012 | C | COMFENALCO VALLE EPS |
| NI | 890303093 | EPSS12 | S | COMFENALCO VALLE EPS |
| NI | 890303093 | EPS012 | O | COMFENALCO VALLE EPS |
| NI | 890399010 | RES007 | E | UNIVERSIDAD DEL VALLE SERVICIO DE SALUD |
| NI | 890480110 | CCFC07 | C | COMFAMILIAR - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA |
| NI | 890480110 | CCF007 | S | COMFAMILIAR - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA |
| NI | 890500675 | CCFC50 | C | COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO |
| NI | 890500675 | CCF050 | S | COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO |
| NI | 890904996 | EAS016 | C | UNIDAD SERVICIO MEDICO Y ODONTOLOGICO DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EAS016 |

| | | | | |
|----|-----------|--------|---|--|
| NI | 890980040 | RES011 | E | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
| NI | 891080005 | CCFC15 | C | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA |
| NI | 891080005 | CCF015 | S | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA |
| NI | 891080031 | RES012 | E | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD UNIVERSIDAD DE CORDOBA |
| NI | 891180008 | CCFC24 | C | COMFAMILIAR HUILA |
| NI | 891180008 | CCF024 | S | COMFAMILIAR HUILA |
| NI | 891280008 | CCFC27 | C | EPS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO |
| NI | 891280008 | CCF027 | S | EPS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO |
| NI | 891500319 | RES009 | E | UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD |
| NI | 891600091 | CCFC20 | C | COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO |
| NI | 891600091 | CCF102 | S | COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO |
| NI | 891800213 | CCFC09 | C | COMFABOY - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA |
| NI | 891800213 | CCF009 | S | COMFABOY - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA |
| NI | 891800330 | RES014 | E | UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC |
| NI | 891856000 | EPSC25 | C | CAPRESOCA EPS |
| NI | 891856000 | EPS025 | S | CAPRESOCA EPS |
| NI | 892115006 | CCFC23 | C | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA |
| NI | 892115006 | CCF023 | S | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA |
| NI | 899999063 | RES008 | E | UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
| NI | 899999068 | RES002 | P | ECOPETROL S.A. |
| NI | 899999107 | EPSC22 | C | CONVIDA - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA |
| NI | 899999107 | EPS022 | S | CONVIDA - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA |
| NI | 900048962 | CCFC33 | C | COMFASUCRE EPS-S |
| NI | 900048962 | CCF033 | S | COMFASUCRE EPS-S |
| NI | 900156264 | EPS041 | C | NUEVA EPS |
| NI | 900156264 | EPSS41 | S | NUEVA EPS |
| NI | 900156264 | EPS041 | O | NUEVA EPS |
| NI | 900298372 | EPSC34 | C | CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. |
| NI | 900298372 | EPSS34 | S | CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. |
| NI | 900604350 | EPS040 | C | SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS |
| NI | 900604350 | EPSS40 | S | SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS |
| NI | 900178724 | EMP002 | O | MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. |
| NI | 800153424 | EMP015 | O | MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA |
| NI | 800106339 | EMP017 | O | COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A |
| NI | 800088702 | EMP021 | O | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. |
| NI | 800142965 | EMP022 | O | VIVIR S.A. MEDICINA PREPAGADA |
| NI | 860078828 | EMP023 | O | COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. |
| NI | 800087461 | EMP024 | O | SERVICIO DE SALUD INMEDIATO MEDICINA PREPAGADA S.A. |

| | | | | |
|----|-----------|--------|---|---|
| NI | 890303093 | EMP025 | O | PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE |
| NI | 805009741 | EMP028 | O | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. |
| NI | 900640334 | EMP029 | O | AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. |